

operative

o7



TEAM
collection

codutti

L'ufficio rappresenta la tua identità, il percorso che stai compiendo e i valori che ti accompagnano.

Comfort, tecnologia e funzionalità contribuiscono al tuo benessere e facilitano la riuscita delle attività che ti vedono protagonista nella vita lavorativa.

Noi di Codutti, dal 1954 artigiani e industriali insieme, creiamo soluzioni d'arredo per ufficio di alta gamma con l'attenzione e la cura frutto di oltre sessant'anni di esperienza nella produzione e nel design made in Italy, per le aziende, per gli studi professionali e i progetti contract, anche sui mercati internazionali. Tutte le nostre collezioni – dagli arredi direzionali agli operativi, dalle sedute alle pareti divisorie – nascono dall'unione di artigianalità e innovazione tecnologica e si contraddistinguono dall'alto livello di qualità e cura del dettaglio propri del marchio Codutti.

La flessibilità per noi è un valore: prendiamo in carico i tuoi progetti e siamo al tuo fianco nel fornire soluzioni personalizzate che superano le tue aspettative.

Un ufficio unico e coinvolgente, che ti emoziona ogni giorno.

Your office shows who you are, what your journey is and your principles are.

Comfort, technology and functionality: all contribute to your wellness and make easier those tasks that see you as the main actor in your daily business life.

We at Codutti have been both craftsmen and industrialists since 1954; we create design solutions for the highline office, paying the attention for the detail we have learned from more than sixty years of experience with the made in Italy production and design.

It's for companies, for professionals and contract projects, also on global markets.

All our collections - from the executive to the operative office, from the chairs to the partition walls - are born from the union between craftsmanship and technology innovation, and stand out thanks to high quality level and care for details, which has always been the main distinction of the Codutti brand.

We believe flexibility is an added value: we take in your project requests and stand at your side to give you customized solutions that go beyond your expectations.

A unique appealing office that excites you day after day.

INDEX

01



Bianco | Alluminio
White | Aluminium

p. 8

02



Bianco | Bianco
White | White

p. 12

03



Bianco | Bianco
White | White

p. 16

04



Rovere | Bianco
Oak | White

p. 20

05



Rovere | Alluminio
Oak | Aluminium

p. 24

06



Noce | Bianco
Walnut | White

p. 28

07



Rovere | Bianco
Oak | White

p. 32

08



Wengé | White
Wengé | White

p. 36

09



Perla | Alluminio
Pearl grey | Aluminium

p. 40

Team

Per un ambiente ufficio che sia attuale, elegante e funzionale al tempo stesso, Codutti ha progettato le collezioni Team. L'ufficio moderno è sempre più dinamico, versatile, aggregante. Il fattore puramente tecnico operativo è importante, ma è l'uomo a essere al centro. Da qui la necessità di creare un ambiente accogliente e motivante nelle forme, nei colori e nell'ergonomia, orientandosi, con sempre maggiore attenzione, al benessere di chi ci lavora. Un layout dinamico sempre in evoluzione come le sfide del tempo reale, soluzioni originali per la condivisione degli spazi: questo promettono le collezioni Team.


Il programma Team

Progetto di arredo operativo vasto e articolato, pensato per dare una risposta alle più svariate esigenze tecniche ed estetiche. Cinque versioni, dalle linee attuali e nello stesso tempo tradizionali. La Pannellata ha il fianco in melaminico collegato al top tramite un distanziale in inox lucido. I fianchi a Ponte e Anello in tubo rettangolare sono verniciati così come quelli a T rovesciata. Completa la gamma la Conica, con gambe a sezione semiellittica in acciaio stampato. Lavoro di squadra con il system bench dal fianco a Ponte o Conico: postazioni dotate di schermi - anche in stoffa - vano tecnico in alluminio satinato, lampade, porta monitor... Garantite funzionalità, estetica ed ergonomia.

For an office environment with a contemporary feel, elegant and functional at the same time, Codutti has designed the Team collections. The modern office space is increasingly dynamic, versatile and unifying. Its purely technical and operational aspect is important, but people are the focus and that makes it necessary to create welcoming surroundings with motivating designs, colours and ergonomics, where the target has increasingly been shifted to the wellbeing of those who work there. A dynamic, constantly evolving layout, in line with real-time challenges; original space-sharing solutions: this is what the Team collections have to offer.

The Team program

Vast, well-designed operational furniture, designed to be the answer to a host of technical and aesthetic requirements. Five versions, with current styling that manages to remain within the realms of tradition. Panelled has a side in melamine, connected to the top via polished stainless steel spacer. The Bridge and Ring in rectangular piping are painted, as per the one overturned T leg. The range is completed by Conical, with semi-oval legs in moulded steel. Teamwork with the bench system alongside Bridge or Conical: workstations with screens - including in fabric - lamp, monitor stand, technical compartment in satin-finish aluminium... Guaranteed practical use, aesthetics and ergonomics.



01 WHITE | ALUMINIUM





A Top in melaminico da 18 mm con bordo in ABS.
18 mm melamine top with ABS edge.

B Allungo componibile, con moduli cassettiere, a giorno e con ante.
Modular extension, with drawer units, open units or units with doors.

C Gamba a ponte in tubo rettangolare sezione 70x30 mm.
Bridge leg in rectangular pipe (section 70x30 mm).

Finiture | Finishes

Top scrivania e frontali | Worktops and frontals

MB29
Melaminico | Melamine
Bianco
White

Struttura | Structure

MM21
Melaminico | Melamine
Alluminio
Aluminium

Gambe | Legs

EM41
Verniciato | Painted
Alluminio
Aluminium

ARREDI | FURNITURE

SEDUTE | SEATING


Fronte | Front

UR54
Lana cotta per cuoio | Boiled wool for thick leather
Rosso
Red

Retro | Back

CJ83
Cuoio | Thick leather
Bianco
White

Dati Tecnici | Technical Data



02 WHITE | WHITE





Paretina in fibra di poliestere rivestita in tessuto.
Polyester fiber panel upholstered in fabric.

Finiture | Finishes

ARREDI | FURNITURE

Top Top

MB29
Melaminico | Melamine
Bianco
White

Struttura Structure

MB29
Melaminico | Melamine
Bianco
White

Gambe Legs

EB48
Verniciato | Painted
Bianco
White

SEDUTE | SEATING



Struttura Structure

Plastica | Plastic
Bianco
White

Seduta Seat

Trevira | Trevira
Blu
Blue

Dati Tecnici | Technical Data



- A**

Versione fascia tecnica composta da binario di aggancio e due sportelli passacavo longitudinali in alluminio anodizzato canalizzati.

Technical band version consisting of connecting track and two lengthways cable duct hatches in anodised aluminium.
- B**

Binario trasversale in alluminio anodizzato, opzionale, attrezzabile con paretine, lampada e supporto monitor.

Crossways track in anodised aluminium, optional, to be equipped with panel, lamp and monitor support.
- C**


Versione con binario di aggancio in alluminio anodizzato con 2 passacavi in ABS color alluminio canalizzati per ciascun top.

Version with track for hooking in anodised aluminium with 2 ducts in ABS, aluminium colour, ducted to each top

03 WHITE | WHITE



Dati Tecnici | Technical Data



Finiture | Finishes

Top scrivania e frontali | Worktops and frontals

MB29
Melaminico | Melamine
Bianco
White

Struttura | Structure

MB29
Melaminico | Melamine
Bianco
White

Gambe | Legs

EB48
Verniciato | Painted
Bianco
White

Fronte | Front

CN72
Cuoio | Thick leather
Nero
Black

Retro | Back

CJ83
Cuoio | Thick leather
Bianco
White

SEDUTE | SEATING



A Top in melaminico da 18 mm con bordo in ABS.
18 mm melamine top with ABS edge.

B Sottomano in metallo verniciato rivestito in cuoio con cuciture a punto sella.
Painted metal desk pad covered in leather with saddle stitching up.

C Gamba ad anello in tubo rettangolare sezione 70x30 mm.
Ring leg in rectangular pipe section 70x30 mm.

04 OAK | WHITE





A Schermo in melaminico agganciabile frontalmente al top scrivania.
Melamine screen to fasten frontally to the desk top.


B Top in melaminico spessore 30 mm con bordo in ABS.
Melamine top, 30 mm thick edged in ABS.

C Gambe centrali in metallo verniciato.
Central legs in painted metal.

D Accessori in metacrilato traslucido agganciabili alle paretine e agli schermi.
Translucent methacrylate accessories that hook onto the panels and screens.

E Allungo ambidestro integrato alla scrivania o indipendente con ante scorrevoli frontali.
Integrated two-way extension to the desk or for independent use with front sliding doors.

Dati Tecnici | Technical Data



Finiture | Finishes

ARREDI | FURNITURE

Top scrivania e frontali | Worktops and frontals

MR30
Melaminico | Melamine
Rovere
Oak

Struttura | Structure

MB29
Melaminico | Melamine
Bianco
White

Gambe | Legs

EB48
Verniciato | Painted
Bianco
White

Struttura | Structure

Plastica | Plastic
Bianco
White

Seduta e schienale | Seat and back

Trevira | Trevira
Blu
Blue

SEDUTE | SEATING

05 OAK | ALUMINIUM





A Colonna centrale in melaminico ispezionabile, con vano tecnico.
Central column in melamine with technical compartment that can be inspected.

B Porta unità utilizzabile in due versioni: fissato al sottotop o mobile su ruote.
CPU rack in two versions: fastened under the top or movable on castors.

C Binario in alluminio anodizzato per aggancio di paretine, lampada e supporto monitor.
Anodized aluminium track for attachment of small walls, lamps and monitor supports.

Finiture | Finishes

Top scrivania e frontali Worktops and frontals

MR30
Melaminico | Melamine
Rovere
Oak

Struttura Structure

MM21
Melaminico | Melamine
Alluminio
Aluminium

Gambe Legs

EM41
Verniciato | Painted
Alluminio
Aluminium

SEDUTE | SEATING

Struttura Structure

Plastica | Plastic
Bianco
White

Seduta Seat

Trevira | Trevira
Rosso
Red

Schienale Back

Rete | Mesh
Nero
Black





Versione con binario di aggancio in alluminio anodizzato più 2 passacavo in ABS color alluminio canalizzati per ciascun top.
Version with supporting rail in anodised aluminium and 2 cable ducts in ABS colour aluminium for each top.



Versione fascia tecnica composta da binario di aggancio e due sportelli passacavo longitudinali in alluminio anodizzato canalizzati.
Version with technical conduit composed by supporting rail and two ducted longitudinal doors in anodised aluminium.

Dati Tecnici | Technical Data





- A

Composizione scrivania con allungo integrato.
Desk layout with integrated extension.
- B

Rivestimento frontale lana cotta ad alto spessore o in cuoio.
Front covering in thick boiled wool or leather.
- C

Fregio in acciaio inox lucido.
Frieze in polished stainless steel.




- D

Rivestimento schienale in cuoio lavorato a punto sella.
Back panel upholstered in saddle stitched leather.
- E

Distanziale in acciaio inox lucido.
Spacer in polished stainless steel.

Dati Tecnici | Technical Data



Finiture | Finishes

ARREDI | FURNITURE

Top scrivania e frontali | Worktops and frontals

MN31
Melaminico | Melamine
Noce
Walnut

Struttura | Structure

MB29
Melaminico | Melamine
Bianco
White

SEDUTE | SEATING

Fronte | Front

UV57
Lana cotta per cuoio | Boiled wool for thick leather
Verde
Green

Retro | Back

CN72
Cuoio | Thick leather
Nero
Black

07 OAK | WHITE





- A** Top e fianchi in melaminico da 30 mm con bordo in ABS.
Top and sides in 30 mm melamine edged with ABS.
- B** Schienale coprigambe in melaminico bianco o alluminio, spessore 18 mm.
Modesty panel to conceal legs in white melamine or aluminium, 18 mm thick.
- C** Cassetto opzionale porta cancelleria applicabile sottopiano.
Optional stationery drawer for fastening under the top.


Finiture | Finishes

Top scrivania e frontali Worktops and frontals	Struttura Structure	Gambe Legs
 MR30 Melaminico Melamine Rovere Oak	 MB29 Melaminico Melamine Bianco White	 EB48 Verniciato Painted Bianco White

SEDUTE | SEATING

Struttura Structure	Seduta Seat	
 Plastica Plastic Bianco White	 Trevira Trevira Rosso Red	 Trevira Trevira Nero Black
Schienale Back		
 Rete Mesh Nero Black		

Dati Tecnici | Technical Data




08 WENGÉ | WHITE





- A** Passacavo opzionale in ABS color alluminio.
Optional cable duct in ABS aluminium colour.
- B** Portacavi verticale opzionale color alluminio.
Optional vertical cable duct aluminium colour.
- C** Traversa canalizzata per il transito dei cavi.
Ducted crosspiece for cables.

Dati Tecnici | Technical Data



Finiture | Finishes

ARREDI | FURNITURE

Top scrivania e frontali Worktops and frontals	Struttura Structure	Gambe Legs
 MQ23 Melaminico Melamine Wengé Wengé	 MB29 Melaminico Melamine Bianco White	 EB48 Verniciato Painted Bianco White


SEDUTE | SEATING

Struttura Structure	Seduta e schienale Seat and back
 Plastica Plastic Nero Black	 Trevira Trevira Verde Oliva Olive Green

09 PEARL GREY | ALUMINIUM



Dati Tecnici | Technical Data



Finiture | Finishes

Top e frontali | Tops and frontals

MP25
Melaminico | Melamine
Perla
Pearl grey

Struttura | Structure

MM21
Melaminico | Melamine
Alluminio
Aluminium

Gambe | Legs

EM41
Verniciato | Painted
Alluminio
Aluminium

Fronte | Front

CT86
Cuoio | Thick leather
Tortora
Dove grey

Retro | Back

CJ83
Cuoio | Thick leather
Bianco
White




A Coppia passacavi opzionali in ABS color alluminio.
Pair of optional cable ducts in ABS aluminium colour

B Maniglia da 110 mm in metallo cromato
110 mm handle in chrome-plated metal

C Cassetto in metallo con guida a rulli, attrezzabile internamente con divisori e porta cancelleria
Metal drawer with roller guides. Can be fitted with partitions and stationery tray.



TOP E ANTE TOP AND DOORS
Melaminico | Melamine

-  **MQ23**
Wengè | Wengè
-  **MN31**
Noce | Walnut
-  **MR30**
Rovere | Oak
-  **MP25**
Perla | Pearl grey
-  **MB29**
Bianco | White

STRUTTURA STRUCTURE
Melaminico | Melamine

-  **MM21**
Alluminio | Aluminium
-  **MB29**
Bianco | White



- A** Struttura elevabile elettricamente per scrivania singola. Gambe a T rovesciate in metallo verniciato. Escursione di 65 cm (da 64 a 129 cm). Regolazione continua con pulsantiera up&down. Velocità 30-40 mm/sec.

Electrically elevated structure for a single desk. Inverted T-shaped legs in painted metal. Lifting range of 65 cm (64 to 129 cm). Continuous adjustment with up & down push-button panel. Speed 30-40 mm / sec.

- B** Struttura elevabile elettricamente per system bench condiviso. Composta da quattro colonne a sezione rettangolare in metallo verniciato. Escursione di 65 cm (da 64 a 129 cm). Regolazione continua con pulsantiera up&down. Velocità 30-40 mm/sec.

Electrically elevated structure for shared system bench. Composed by four rectangular section columns in painted metal. Lifting range of 65 cm (64 to 129 cm). Continuous adjustment with up & down push-button panel. Speed 30-40 mm / sec.



Scrivanie elevabili

Salvaguardare la salute e il benessere di chi trascorre molte ore lavorative alla propria scrivania, è questo l'obiettivo della struttura elevabile elettricamente proposta tra le varie tipologie della collezione Team. Una soluzione versatile ed ergonomica che riduce il senso di fatica dell'operatore, diminuisce il tempo del lavoro sedentario e accresce benessere ed energia. Codutti propone la struttura elevabile nelle due versioni a scrivania singola con gamba T rovesciato oppure system bench condiviso con quattro colonne a sezione rettangolare. Per un ambiente ufficio attento alle esigenze del mondo lavorativo contemporaneo. Informazioni, prezzi e finiture disponibili sul catalogo Just in Time Codutti.

Elevating desks

Health and well-being of those who spend many hours working at their desk is our priority, that is why we propose electrically raised structure among the various models of Team collection. A versatile and ergonomic solution that reduces the operator's sense of fatigue, decreases the time of sedentary work and increases well-being and energy. Codutti offers the elevating structure in two versions – as a single desk with inverted T leg or shared system bench with four rectangular section columns. Effective solution for an office environment attentive to the needs of contemporary business world. Information, prices and finishes available on the Just in Time catalogue by Codutti.



TOP, GAMBE PANNELLATE E FRONTALI

TOP, PANELLLED SIDES AND FRONTALS

Melaminico | Melamine

MQ23
Wengè | Wengè



MN31
Noce | Walnut



MR30
Rovere | Oak



MP25
Perla | Pearl grey



MB29
Bianco | White



GAMBE

LEGS

Metallo | Metal

EB48
Verniciato bianco | White painted



EM41
Verniciato allumium | Aluminium painted



Il cuoio e la pelle sono materiali diversamente trattati, quindi diversa è la rifrazione della luce che determina il tono del colore. Le cuciture di pelle e cuoio possono presentare irregolarità nel tratto e variazioni di linea. Pertanto differenze di tono del colore e lievi imperfezioni nelle cuciture devono essere accettate quale segno dell'unicità e della cura artigianale del prodotto. Codutti Furniture S.r.l. si riserva di apportare qualsiasi modifica alle Collezioni presenti in questo catalogo ogni volta che lo ritenga opportuno.

Thick leather and thin leather undergo different curing processes. As a result, the surfaces refract light differently and this determines a variation in the shade of the color. Moreover, the stitching in both thick and thin leather may appear irregular. Any differences in the shade of color and slight imperfections in the stitching are the natural consequence of the craftsmanship involved in the manufacturing process, which makes each product unique. Codutti Furniture S.r.l. is entitled to bring any modifications on Collections included in this catalogue at any time, without previous notice.

STRUTTURA

STRUCTURE

Melaminico | Melamine

MM21
Alluminio | Aluminium



MB29
Bianco | White



SCRIVANIE | WRITING DESKS



180x160x74h
200x160x74h



180x160x74h
200x160x74h



80x80x74h
120x80x74h
140x80x74h
160x80x74h
180x80x74h



160x120x74h
160x160x74h



160x160x74h



80x80x74h
120x80x74h
140x80x74h
160x80x74h
180x80x74h



160x120x74h
160x160x74h



160x160x74h



167x160x74h
187x160x74h
207x160x74h



80x80x72,5h
120x80x72,5h
140x80x72,5h
160x80x72,5h
180x80x72,5h



167x160x72,5h
187x160x72,5h
207x160x72,5h



80x80x72,5h
120x80x72,5h
140x80x72,5h
160x80x72,5h
180x80x72,5h



167x160x72,5h
187x160x72,5h
207x160x72,5h



80x80x74h
120x80x74h
140x80x74h
160x80x74h
180x80x74h



160x120x74h
160x160x74h



160x160x74h



167x160x74h
187x160x74h
207x160x74h

ALLUNGHI | EXTENSIONS



80x60x74h
120x60x74h



80x60x74h
120x60x74h



80x60x74h
120x60x74h



80x60x74h
120x60x74h



80x60x72,5h
120x60x72,5h



80x60x74h
120x60x74h




80x60x72,5h
120x60x72,5h

SCRIVANIE MULTIPLE | SYSTEM BENCH



320x162x72,5h
360x162x72,5h
480x162x72,5h
540x162x72,5h



320x162x74h
360x162x74h
480x162x74h
540x162x74h

ARMADIETTI DI SERVIZIO | SERVICE CABINETS



80x55x54h



120x55x55h



160x50x55h

TAVOLI RIUNIONE | MEETING TABLES



200x100x74h




200x100x74h
260x122x74h
390x122x74h
520x122x74h



180x80x72,5h
260x122x72,5h
390x122x72,5h
520x122x72,5h



240x120x76h



200x100x74h



ø120x76h

ARMADI | CABINETS



90x45x82h



90x45x122h



90x45x162h



90x45x202h



90x45x242h



90x45x282h

codutti

I SCHEDA TECNICA Team

Le strutture degli articoli che compongono la linea sono realizzate in conglomerato ligneo nobilitato, con decorativi e resine melaminiche di colore bianco o alluminio. I top, i fianchi, le ante e i frontali dei cassetti sono disponibili nei colori bianco, perla, rovere, noce e wengè. Le parti metalliche sono verniciate con polveri epossipoliesteri polimerizzate in forno a 200° C nei colori bianco o alluminio.

SCRIVANIE E TAVOLI

Cinque le versioni scrivania disponibili nella linea operativa Team. La Pannellata ha i fianchi e il top da 30 mm di spessore bordati in ABS, lo schienale da 18 mm di colore bianco o alluminio. Il piano appoggia su distanziali in acciaio inox lucido. I supporti al top nelle varianti Ponte e Anello sono costruiti in tubo rettangolare di sezione 70x30 mm. Il top, distanziato dai fianchi di 10 mm, è disponibile da 18 mm. La Conica ha gambe costruite in un robusto scatolato d'acciaio stampato a sezione semielittica da 40 mm con il top da 30 mm. Il fianco a rovesciato è un'interpretazione moderna di un classico dell'operativo: la base a pattino è costruita in acciaio stampato ed è collegata al top da un profilo verticale in tubolare da 100x30 mm. Anche questa versione è caratterizzata dal top da 30 mm. Le versioni con le strutture in acciaio possono montare un frontale paragambe in melaminico da 18 mm di colore bianco o alluminio. È disponibile anche la scrivania elevabile elettricamente che prevede due tipologie di strutture in metallo verniciato: singola scrivania con gambe a T rovesciato oppure system bench condiviso con quattro colonne a sezione rettangolare. In entrambi i casi l'escursione è di 65 cm (da 64 a 129 cm). La regolazione è continua tramite una pulsantiera up&down con una velocità di movimento di 30-40 mm/sec. La struttura elevabile è certificata RoHS2 - Reach - EMC - UL962 - WEE CE UL TUV/GS. I tavoli riunione presentano le medesime caratteristiche delle scrivanie e sono disponibili a piano unico o componibile in diverse misure. Le scrivanie Ponte e Conica sono aggregabili e formano un sistema integrato condiviso ampliabile all'infinito. I top hanno passacavi in plastica color alluminio e sono dotati di binario longitudinale di supporto in alluminio anodizzato. I passacavi possono essere sostituiti da una coppia di sportelli in alluminio anodizzato agganciati al binario, per consentire un rapido accesso alla canalleta. E' possibile inserire fra i top anche un binario trasversale. Il binario è predisposto per l'aggancio di schermi, lampade, porta monitor, ecc.

ALLUNGHI

Gli allunghi REM sono disponibili nella versione integrata alle scrivanie (esclusa la Panellata), oppure indipendenti montati su piedini. Hanno una struttura base in nobilitato melaminico di colore bianco o alluminio. I top e le ante sono sempre in nobilitato melaminico bordati a spessore in ABS. Ogni allungo ha due ante scorrevoli, completate delle maniglie in metallo cromato. All'interno dei vani si può montare un cassetto multifunzione in materiale plastico.

CASSETTIERE

Le cassettiere in melaminico sono realizzate con pannelli in nobilitato da 18 mm di spessore, con top e frontali cassetti bordati a spessore in ABS. Montano cassetti in metallo scorrevoli su guide a rullo, con maniglie in metallo cromato. Sono provvisti di serratura con chiusura simultanea di tutti i cassetti e di dispositivo antiribaltamento. Divisori metallici e vaschette porta cancelleria in plastica possono essere montati all'interno. Le cassettiere a tre cassetti poggiano su ruote piroettanti, mentre quelle a quattro, montate sugli allunghi di profondità 60 cm, hanno i piedini registrabili.

ARMADI

Gli armadi modulari hanno larghezza di 45 o 90 cm e altezza di 80-120-160-200-240-280 cm. È disponibile un top unico di finitura da 18 mm per più armadi, rifinito con bordo a spessore in ABS. Le ante sono da 18 mm con bordo a spessore, montano cerniere con apertura a 110° e hanno maniglie in metallo cromato. Su richiesta sono fornibili le serrature a semi cariglione. Le ante in vetro trasparente temprato o satinato hanno uno spessore di 5 mm e sono disponibili anche con telaio perimetrale in alluminio lucido. I cassetti shedmetal, alloggiati all'interno delle ante, sono montati su un telaio in acciaio verniciato e scorrono su guide telescopiche. I ripiani interni hanno uno spessore di 25 mm. Sono disponibili anche ripiani metallici. Gli schienali, con uno spessore di 8 mm, hanno la stessa finitura dei fianchi per l'utilizzo anche a centro stanza. Gli armadi poggiano su piedini registrabili dall'interno e sono predisposti all'unione laterale. Per motivi di sicurezza, tutti gli armadi che contengono cassetti schedario, se usati singolarmente, devono essere assicurati ad una parete di sostegno.

COMPLEMENTI

Sono previsti accessori in acciaio verniciato bianco o alluminio. Gli schermi sono in melaminico di colore bianco o alluminio, mentre quelli rivestiti nelle stoffe del Campionario

Finiture, utilizzano il multistrati per permettere l'impiego di puntine fermacarte. Si possono montare pianetti in lamiera verniciata e vari accessori in metacrilato traslucido. I cavi sono raccolti in canalette orizzontali di lamiera verniciata da agganciare alla traversa.

Team SPECIFICATIONS

The framework of the items in this line is built in wood conglomerate, improved with melamine or decorative resins in white or aluminium. The tops, sides, doors and drawer fronts are available in the colours white, pearl, oak, walnut and wengè. The metal parts are painted in polyester epoxy paints and heat polymerised at 200° C, in the colours white or aluminium.

DESKS AND TABLES

There are five versions of desk available in the Team operational line. Pannellata has 30 mm sides and top, edged in ABS, while the 18 mm back is white or aluminium. The top stands on shims in polished stainless steel. The top supports on the Ponte and Anello versions are made in rectangular tube (section 70x30mm). The top, which has been placed 10 mm from the sides, is available in a thickness of 18 mm. Conico has legs built out of sturdy boxed steel, moulded into a semi-elliptical section (40 mm), and a 30 mm top. The T rovesciato side is a modern take on a classic and is connected to the top by a tubular profile, 100 x 30 mm. This version too features a 30 mm top. The versions with steel structures can be fitted with a front cover in melamine (18 mm), in the colours white or aluminium. The desk with electrical elevating system includes two types of painted metal structures: single desk with inverted T legs or shared system bench with four rectangular columns. In both cases the lifting range is 65 cm (64 to 129 cm). The adjustment is continuous via up & down control panel with a movement speed of 30-40 mm / sec. The elevating structure is certified RoHS2 - Reach - EMC - UL962 - WEE CE UL TUV / GS. The meeting tables have the same features ass the desks and are available with one-piece or modular tops in different sizes. The Ponte and Conica desks can be used together to form an integrating system that can be enlarged endlessly. Tops have cable conduits in aluminium-coloured plastic and are equipped with a supporting longitudinal rail in anodised aluminium. Cable ducts can be replaced by a pair of doors in anodised aluminium, fastened to the rail, to allow quick access to the ducting. It is possible to insert a cross rail between tops. The rail is ready to attach screens, lamps, monitor stands, etc.

EXTENSIONS

REM extensions are available in a version that can be integrated into the desks (except Panellata) or fitted onto legs. They have a basic structure in melamine faced board in the colour white or aluminium. The top and doors are always faced in melamine and edged in high-thickness ABS. Each extension has two sliding doors, complete with handles in chrome-plated metal. It is possible to fit a multipurpose plastic drawer inside the compartments.

DRAWER UNITS

Melamine drawer units are made using faced panels (18 mm thick) with top and drawer fronts edged with high-thickness ABS. The drawers themselves are in metal on roller guides, with chrome-plated handles. They come with simultaneous locking of all drawers and anti-tilt device. Metal partitions and plastic trays for stationery can be fitted on the inside. The three-drawer units rest on swivel castors, while the four-drawer ones are fitted on 60 cm extensions and have adjustable feet.

CABINETS

Modular cabinets are available in 45 or 90 cm widths and 80-120-160-200-240-280 cm heights. They have a single finishing top (18 mm thick) for several cabinets, edged in high-thickness ABS. The doors are 18 mm with thickness edging, hinges with 110° and chrome-plated metal handles. Semi-chime locking is available on request. The clear toughened glass doors are 5 mm thick and available with polished aluminium frame. The filing drawers inside the doors have a steel painted frame, and slide on telescopic ball guides. The internal shelves are 25 mm thick. They are also available in metal version. The 8 mm backs have the same finishes as the sides, making the units suitable for use in the centre of a room. The cabinets stand on feet with internal adjustment and can be joined at the sides to other cabinets. For safety reasons, all cabinets with filing drawers, if used individually, must be secured to a supporting wall.

COMPLEMENTARY ITEMS

Accessories in white painted steel or aluminium are available. The screens are in white- or aluminium-coloured melamine, while those upholstered in fabric from the range of finishes are in multi-layer wood to allow the use of tacks. Painted sheet shelves and various translucent methacrylate accessories are available. Wiring is brought together in horizontal painted sheet metal ducting to be hooked to the crosspiece.

FICHE TECHNIQUE Team

Les structures des articles qui composent la ligne sont réalisées en conglomerat de bois revêtu de résines mélaminées et décoratives blanches ou aluminium. Les plateaux, les côtés, les portes et les façades des tiroirs sont fournis dans les teintes blanc, perle, chêne, noyer et wengè. Les parties métalliques sont laquées à la poudre époxy-polyester polymérisée au four à 200° C dans les teintes blanc ou aluminium.

BUREAUX ET TABLES

On propose cinq versions de bureaux pour la ligne professionnelle Team. La Pannellata présente des côtés et un plateau de 30 mm d'épaisseur bordés en ABS, le panneau arrière de 18 mm est fourni dans les teintes blanc ou aluminium. Le plateau est posé sur des entretoises en acier inox brillant. Les supports du plateau dans les variantes Ponte et Anello sont construits en tube rectangulaire d'une section de 70x30mm. Un espace de 10 mm est présent entre le plateau de 18 mm et les côtés. La version Conico est équipée de pieds réalisés en acier embouti solide d'une section semi-elliptique de 40 mm et d'un plateau de 30 mm. Le côté en T rovesciato est une interprétation moderne d'un classique du mobilier de bureau : la base est construite en acier embouti et elle est raccordée au plateau par un profil vertical tubulaire de 100x30 mm. Cette version est elle aussi caractérisée par un plateau de 30 mm. Les versions présentant des structures en acier peuvent être équipées d'une façade couvre-jambes mélaninée de 18 mm dans les teintes blanc ou aluminium. Le bureau à élévation électrique prévoit deux versions de structures métalliques vernies. Bureau indépendant avec pieds à T inversés et bureau bench avec structure partagée avec quatre colonnes à section rectangulaire. Dans les deux cas, la gestion de la hauteur du plan de travail, avec un bouton up&down avec vitesse du 30-40 mm/sec., s'étale sur un delta de 500 ou 1290 millimètres, ce qui permet de s'adapter à toutes les morphologies d'utilisateurs. Cette typologie de bureau bench à hauteur variable trouve toute sa place dans les espaces de travail en coworking qui promulguent le bien-être et l'adaptabilité. La structure élévatrice est certifiée RoHS2 - Reach - EMC - UL962 - WEE CE UL TUV / GS. Les tables de réunion présentent les mêmes caractéristiques que les bureaux et elles sont fournies avec un plateau unique ou composable de différentes dimensions. Les bureaux Ponte e Conica sont encastrables et forment un système intégré partagé qui peut être agrandi à l'infini. Les plateaux sont équipés de passe-câbles en plastique coulé d'aluminium et d'un rail longitudinal de support en aluminium anodisé. Les passe-câbles peuvent être remplacés par une paire de capots en aluminium anodisé accrochés au rail, pour permettre un accès rapide à la conduite. On peut également introduire un rail transversal entre les plateaux. Le rail est disposé pour l'accrochage de panneaux, de lampes, de supports d'écran, etc.

RALLONGES

Les rallonges REM sont fournies dans la version intégrée aux bureaux (à l'exception de la version Panellata), ou indépendantes montées sur des pieds. Leur structure de base est réalisée en mélaminé blanc ou aluminium. Les plateaux et les portes sont toujours réalisés en mélaminé et bordés sur toute l'épaisseur en ABS. Chaque rallonge est équipée de deux portes coulissantes, munies de poignées en métal chromé. On peut monter à l'intérieur des compartiments des tiroirs polyvalents en plastique.

BLOCS À TIROIRS

Les blocs à tiroirs mélaninés sont réalisés avec des panneaux mélaninés de 18 mm d'épaisseur ; le plateau et les façades des tiroirs sont bordés sur toute l'épaisseur en ABS. Ils sont équipés de tiroirs en métal, coulissant sur des glissières à rouleau, et munis de poignées en métal chromé. Ils sont proposés avec une serrure qui ferme simultanément tous les tiroirs et un dispositif anti-basculement. On peut monter à l'intérieur des séparateurs métalliques et des bacs pour le matériel de bureau. Les blocs à trois tiroirs sont posés sur des roues pivotantes, tandis que les blocs à quatre tiroirs, montés sur des rallonges d'une profondeur de 60 cm, sont munis de pieds réglables.

ARMOIRES

Les armoires modulaires ont une largeur de 45 ou 90 cm et une hauteur de 80-120-160-200-240-280 cm. On a prévu un plateau unique d'une finition de 18 mm pour plusieurs armoires, fini avec un bord sur toute l'épaisseur en ABS. Les portes de 18 mm sont bordées sur toute l'épaisseur, et elles sont équipées de charnières permettant l'ouverture à 110° et de poignées en métal chromé. Sur demande, on fournit des crémones-serrures. Les portes en verre transparent trempé ont une épaisseur de 5 mm et elles sont également fournies avec un cadre en aluminium brillant. Les tiroirs fichier logés à l'intérieur des portes sont montés sur un châssis

en acier peint et ils coulissent sur des glissières télescopiques. Les étagères internes ont une épaisseur de 25 mm. On fournit également des étagères métalliques. Les panneaux arrière d'une épaisseur de 8 mm présentent la même finition que les côtés ce qui permet de les utiliser également au milieu de la pièce. Les armoires sont posées sur des pieds réglables de l'intérieur et sont disposées pour la jonction latérale. Pour des raisons de sécurité, toutes les armoires utilisées individuellement et contenant des tiroirs fichier doivent être fixées contre un mur de support.

COMPLÉMENTS

On a prévu des accessoires en acier laqué dans les teintes blanc ou aluminium. Les panneaux sont mélaninés dans les teintes blanc ou aluminium, tandis que les panneaux revêtus avec les tissus du Catalogue des Finitions, utilisent le multiplis pour permettre l'utilisation d'agrafes. On peut monter des étagères en tôle laquée et différents accessoires en méthacrylate translucide. Les câbles sont réunis dans des conduites horizontales en tôle laquée à accrocher à la traverse.

FICHA TÉCNICA Team

Las estructuras de los artículos que componen la línea están realizadas en conglomerado de madera laminada, con decoraciones y resinas melamínicas de color blanco o aluminio. Las encimeras, los flancos, las puertas y los frontales de los cajones están disponibles en color blanco, perla, roble, nogal y wengué. Las partes metálicas están barnizadas con polvo epoxipoliéster polimerizado en horno a 200° C en color blanco o aluminio.

ESCRITORIOS Y MESAS

Son cinco las versiones de escritorio disponibles en la línea operativa Team. En la Empanelada, los flancos y la encimera tienen 30 mm de espesor y están rebordados en ABS, y cuentan con respaldo de 18 mm de color blanco o aluminio. La superficie se apoya es distanciadores de acero inoxidable brillante. Los soportes de la encimera en las variantes Puente y Anillo están estruidos en tubo rectangular con sección de 70 x 30 mm. La encimera, distanciada de los flancos 10 mm, está disponible desde 18 mm. La Cónica tiene las patas construidas en una robusta caja de acero estampado de sección semielíptica de 40 mm, con la encimera de 30 mm. El fianco en T volcada es una interpretación moderna de un clásico del operativo: la base en patin está construida en acero estampado, y está conectada a la encimera por un perfil vertical en tubular de 100 x 30 mm. Esta versión también se caracteriza por la encimera de 30 mm. Las versiones con estructuras de acero pueden montar un frontal de protección para las patas en melamina de 18 mm de color blanco o aluminio. También podemos encontrar el escritorio de elevación eléctrica, que incluye dos tipologías de estructuras metálicas pintadas: un solo escritorio con patas en T invertida o un system bench compartido con cuatro columnas de sección rectangular. En cualquier caso la excursión es de 65 cm (64 a 129 cm). El ajuste es continuo a través de un panel de control up&down con una velocidad de movimiento de 30-40 mm / seg. La estructura de elevación está certificada RoHS2 - Alcance - EMC - UL962 - WEE CE UL TUV/GS. Las mesas para reunión presentan las mismas características que los escritorios, y están disponibles con una superficie única o componible en diferentes medidas. Los escritorios Puente y Cónica y forman un sistema integrado con ampliable hasta el infinito. Las encimeras cuentan con pasacables de plástico en color aluminio, y están equipadas con vía longitudinal de soporte en aluminio anodizado.

Los pasacables pueden ser reemplazados por un par de ventanillas de aluminio anodizado enganchadas a la vía, para permitir un rápido acceso al conducto. También es posible introducir entre las encimeras una vía transversal. La vía está predispueta para enganchar pantallas, lámparas, portamonitores, etc.

PROLONGACIONES

Las extensiones REM están disponibles en la versión integrada en los escritorios (excluida la Empanelada), o bien independientes, montadas sobre pies. Tienen una estructura base de laminado melamínico de color blanco o aluminio. Las encimeras y las puertas son siempre de laminado melamínico rebordado en espesor de ABS. Cada prolongación cuenta con dos puertas correderas, completadas con tiradores de metal cromado. En el interior de los compartimentos se puede montar un cajón multifuncional de material plástico.

CAJONERAS

Las cajoneras de melamina están realizadas con paneles de laminado de 18 mm de espesor, con parte superior y frontales de los cajones rebordados en espesor de ABS. Montan cajones de metal deslizantes sobre guías de rodillo, con tiradores de metal cromado. Cuentan con cerradura de cierre simultáneo en todos los cajones y con dispositivo antiuvalco. En su interior se pueden montar divisores metálicos y compartimen-

tos para papelería. Las cajoneras de tres cajones se apoyan sobre ruedas pivotantes, mientras que las de cuatro, montadas sobre las prolongaciones de 60 cm de profundidad, cuentan con pies registrables.

ARMARIOS

Los armarios modulares tienen una anchura de 45 o 90 cm y una altura de 80-120-160-200-240-280 cm. Está disponible una parte superior única con acabado de 18 mm para varios armarios, rematada con borde en espesor de ABS. Las puertas son de 18 mm con borde de espesor, montan bisagras con apertura a 110° y cuentan con tiradores de metal cromado. A petición del cliente, se proporcionan las cerraduras de semi cremona. Las puertas de cristal transparente templado tienen un espesor de 5 mm y también están disponibles con bastidor perimetral de aluminio brillante. Los cajones archivo, albergados en el interior de las puertas, están montados sobre un bastidor de acero barnizado y se deslizan sobre guías telescópicas. Las repisas internas tienen un espesor de 25 mm. También están disponibles estantes, metálicos. Los respaldos, con un espesor de 8 mm, tienen los mismos acabados de los flancos, para utilizarlos también en el centro de la habitación. Los armarios se apoyan sobre pies registrables desde el interior y están predispuetos para la unión lateral. Por motivos de seguridad, todos los armarios que contienen cajones archivo, si se utilizan individualmente, deben sujetarse a una pared de apoyo.

COMPLEMENTOS

Están previstos accesorios de acero barnizado blanco o aluminio. Las pantallas son de melamina de color blanco o aluminio, mientras que las que están forradas con las telas del muestrario de acabados emplean multicapas para permitir el empleo de chinchetas. Se pueden montar pequeñas superficies de chapa barnizada y diferentes accesorios de metacrilato translúcido. Los cables se recogen en conductos horizontales de chapa barnizada que se enganchan al travesaño.

TECNICHESCHE CARATTERISTICHI COLLECCII TEAM

Carcase articolate, che costituiscono la collezione in ginepro di melamina bianca o alluminio. Le mensole, le bovine, le ante e le facciate dei cassetti sono in ginepro di melamina bianca o alluminio. Le ante e le facciate dei cassetti sono in ginepro di melamina bianca o alluminio. Le ante e le facciate dei cassetti sono in ginepro di melamina bianca o alluminio. Le ante e le facciate dei cassetti sono in ginepro di melamina bianca o alluminio.

La scrivania ha una larghezza di 45 o 90 cm e un'altezza di 80-120-160-200-240-280 cm. È disponibile un unico piano di finitura da 18 mm per più scrivanie, rifinito con un bordo a spessore in ABS. Le ante sono da 18 mm con bordo a spessore, montano cerniere con apertura a 110° e hanno maniglie in metallo cromato. Su richiesta sono disponibili le serrature a semi cariglione. Le ante in vetro trasparente temprato o satinato hanno uno spessore di 5 mm e sono disponibili anche con telaio perimetrale in alluminio lucido. I cassetti shedmetal, alloggiati all'interno delle ante, sono montati su un telaio in acciaio verniciato e scorrono su guide telescopiche. I ripiani interni hanno uno spessore di 25 mm. Sono disponibili anche ripiani metallici. Gli schienali, con uno spessore di 8 mm, hanno la stessa finitura dei fianchi per l'utilizzo anche a centro stanza. Gli armadi poggiano su piedini registrabili dall'interno e sono predisposti all'unione laterale. Per motivi di sicurezza, tutti gli armadi che contengono cassetti schedario, se usati singolarmente, devono essere assicurati ad una parete di sostegno.

Le scrivanie hanno una larghezza di 45 o 90 cm e un'altezza di 80-120-160-200-240-280 cm. È disponibile un unico piano di finitura da 18 mm per più scrivanie, rifinito con un bordo a spessore in ABS. Le ante sono da 18 mm con bordo a spessore, montano cerniere con apertura a 110° e hanno maniglie in metallo cromato. Su richiesta sono disponibili le serrature a semi cariglione. Le ante in vetro trasparente temprato o satinato hanno uno spessore di 5 mm e sono disponibili anche con telaio perimetrale in alluminio lucido. I cassetti shedmetal, alloggiati all'interno delle ante, sono montati su un telaio in acciaio verniciato e scorrono su guide telescopiche. I ripiani interni hanno uno spessore di 25 mm. Sono disponibili anche ripiani metallici. Gli schienali, con uno spessore di 8 mm, hanno la stessa finitura dei fianchi per l'utilizzo anche a centro stanza. Gli armadi poggiano su piedini registrabili dall'interno e sono predisposti all'unione laterale. Per motivi di sicurezza, tutti gli armadi che contengono cassetti schedario, se usati singolarmente, devono essere assicurati ad una parete di sostegno.

Le scrivanie hanno una larghezza di 45 o 90 cm e un'altezza di 80-120-160-200-240-280 cm. È disponibile un unico piano di finitura da 18 mm per più scrivanie, rifinito con un bordo a spessore in ABS. Le ante sono da 18 mm con bordo a spessore, montano cerniere con apertura a 110° e hanno maniglie in metallo cromato. Su richiesta sono disponibili le serrature a semi cariglione. Le ante in vetro trasparente temprato o satinato hanno uno spessore di 5 mm e sono disponibili anche con telaio perimetrale in alluminio lucido. I cassetti shedmetal, alloggiati all'interno delle ante, sono montati su un telaio in acciaio verniciato e scorrono su guide telescopiche. I ripiani interni hanno uno spessore di 25 mm. Sono disponibili anche ripiani metallici. Gli schienali, con uno spessore di 8 mm, hanno la stessa finitura dei fianchi per l'utilizzo anche a centro stanza. Gli armadi poggiano su piedini registrabili dall'interno e sono predisposti all'unione laterale. Per motivi di sicurezza, tutti gli armadi che contengono cassetti schedario, se usati singolarmente, devono essere assicurati ad una parete di sostegno.

ПОДКАТНЫЕ ТУМБЫ

Каркас подкатных тумб изготовлен из ДСП панелей толщиной 18 мм с ПВХ кромкой. Выдвижные металлические ящики, устанавливаются на роликовые направляющие с замком одновременного закрывания и системой противоопрокидывания. Тумбы устанавливаются на 4 пирутных колесах и украшаются элегантными металлическими хромированными ручками. Водтеле первого ящика возможно установить пластиковый лоток для канцелярских принадлежностей.

ШКАФЫ

Модульные шкафы имеют ширину 45 или 90см и высоту 80-120-160-200-240-280 см. Шкафы могут быть укомплектованы единым топом толщиной 18 мм в единой отделеке со шкафом. Дверки, толщиной 18 мм, устанавливаются на петли с открытием на 110° и металлическими хромированными ручками. Стеклоянные дверки изготовлены из стекла толщиной 5мм, имеются дверки с рамкой из полированного алюминия с ручкой. Ящики-картотеки устанавливаются внутри шкафа на металлический каркас, окрашенный в зерный цвет с телескопическими направляющими. Внутренние полки имеют толщину 25мм. Кроме этого имеются металлические полки. Спинка изготовлена из панели толщиной 8 мм и имеет такую же отделку как и боковины шкафов, что позволяет устанавливать шкафы по центру помещения. Шкафы устанавливаются на регулируемые по высоте ножки. В целях безопасности, все отдельныестоящие шкафы с картотекой, должны быть подстрахованы стеной.

АКСЕССУАРЫ

Коллекция предлагает большой выбор аксессуаров, которые прекрасно сочетаются с корпусной мебелью. Они изготовлены из стали, окрашенной в белый или алюминиевый цвет. Перегородки изготовлены из меламина белого или алюминиевого цвета, тогда как перегородки, обтягиваемые тканью изготовлены из многослойной фанеры. На перегородки возможно установить полочки из окрашенной листовой стали и различные аксессуары из прозрачного метакрилата.

Team

ATTENZIONE

Le cuciture del cuoio e della pelle possono presentare irregolarità nel tratto e variazioni di linea. Lievi imperfezioni, così come eventuali leggere sfumature nel tono del colore e nella texture del cuoio, devono essere accettate quale segno dell'unicità e della cura artigianale del prodotto.

ATTENTION

The stitching in both thick and thin leather may appear irregular. Slight imperfections, as the difference in the shade of color and in the texture of the leather, are the natural consequence of the craftsmanship involved in the manufacturing process, which makes each product unique.

ATTENTION

Les coutures du cuir et de la peau peuvent présenter des irrégularités le long de la ligne et dans les variations de la ligne même. De légères imperfections, ainsi que des éventuelles nuances du ton de la couleur et de la texture du cuir, doivent être considérées comme des signes de l'unicité et du soin artisanal du produit.

ATENCIÓN

En las costuras del cuero y de la piel pueden aparecer irregularidades en el tramo y variaciones en la línea. Ligeros imperfecciones y posibles ligeros matices en el tono del color y en la textura del cuero, deben aceptarse como indicación de unicidad y cuidado artesanal del producto.

ВНИМАНИЕ

Строчка кожаных изделий может быть неравномерной в стежках. На коже возможны большие дефекты, незначительные различия в интенсивности цвета, оттенка и текстуре кожи. Это естественное свойство изделий из натуральной кожи. Эти природные метки придают особый шарм и подчеркивают натуральность покрытия мебели, без каких либо дополнительных химических обработок.

Rendered by

Andrea Macor Rendering
Alberto Codognotto | Kodocreation
Primastudio

Print

Treviso Stampa

Copyright® 2019
by Codutti Furniture S.r.l.

