La nostra azienda, da oltre 50 anni nel settore della produzione di arredi scolastici, sempre attenta alla evoluzione del mercato in cui opera, adegua continuamente i propri prodotti alle normative in vigore nonché alle nuove tecnologie di produzione ed alle tendenze del mercato.

Questa nuova edizione del catalogo della nostra produzione vuole essere una guida che vi consente di operare le vostre scelte al fine della realizzazione degli ambienti scolastici più idonei alle vostre esigenze.

In questo catalogo abbiamo ampliato la nostra offerta, oltre che con nuovi articoli di nostra produzione, con altri articoli prodotti da aziende partners di alta qualità nel loro specifico settore.

Non vi offriamo solo prodotti,
ma anche quegli indispensabili servizi
che qualificano la vostra scelta

CONSULENZA GRATUITA

sulla progettazione degli ambienti con dettaglio delle caratteristiche costruttive degli arredi in conformità alle normative dimensionali e di sicurezza vigenti.

QUALITA' E SICUREZZA

Q

dei prodotti garantita da una attenta selezione dei materiali impiegati nonché da una consolidata esperienza sui particolari costruttivi progettati e sulle lavorazioni e finiture realizzate mediante macchinari a controllo numerico di precisione.

CERTIFICAZIONI

DI PRODOTTO

Rilasciate da laboratori accreditati ACCREDIA effettuate secondo le norme vigenti

RINA

Azienda con sistema di qualità certificato ISO 9001: 2008

E1

Materiali con bassa emissione di formaldeide inferiore a 3,5 mg./mq.h (EN 717-2/94)

Verniciatura a polveri epossipoliesteri atossiche ed ecologiche.

PUNTUALITÀ NELLE CONSEGNE

nei tempi programmati e confermati all'ordine, con accuratezza nei trasporti a destino e nel montaggio ove previsto.

GARANZIA E ASSISTENZA

I prodotti sono garantiti per non meno di 2 anni dalla data di consegna contro ogni difetto o vizio di fabbricazione.
Per consentirvi la manutenzione per una maggior durata dei nostri prodotti, garantiamo la disponibilità di pezzi di ricambio per 5 anni dalla data di consegna

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI DEGLI ARREDI DI NOSTRA PRODUZIONE

STRUTTURE PORTANTI



In tubolare di acciaio trafilato UNI EN 10305-3/03 nelle sezioni più idonee a garantire solidità e robustezza al prodotto.
Curvature realizzate esclusivamente a freddo in speciali macchine curvatubi a controllo numerico di precisione.
Saldature ad alta resistenza meccanica mediante saldatura a filo continuo.
Forature passanti realizzate con apposito incavo onde consentire l'alloggio della testa della vite.
Forature cieche realizzate con deformazione della parete del tubo onde consentire un migliore ancoraggio del rivetto ad espansione.
L'appoggio delle estremità al pavimento è sempre protetto da resistenti puntali in plastica inestraibili, antiscivolo ed antirumore.
La verniciatura è effettuata a polveri epossipoliesteri onde garantire la durata del prodotto.

VERNICIATURA STRUTTURE METALLICHE

Viene realizzata in un moderno impianto robotizzato onde garantire la perfetta esecuzione, nonché la massima uniformità a tutela della qualità del prodotto.
Alle strutture metalliche, attraverso il primo ciclo di trattamento di sgrassaggio e fosfatazione a caldo, viene resa la superficie perfettamente pulita per la successiva fase di elettrodeposizione di polveri che avviene in una speciale cabina interamente in acciaio inox.
Nella cabina, attraverso delle pistole collegate a reciprocatori a controllo computerizzato, vengono spruzzate sulle strutture metalliche delle speciali polveri epossipoliesteri termoindurenti che, per effetto dell' attrazione di carica opposta avvolgono uniformemente le superfici metalliche.
La successiva fase di polimerizzazione avviene con il passaggio delle strutture in uno speciale forno a campana ove avviene il trattamento termico a progressione di calore fino alla temperatura di 200° C ed a questo punto le polveri si sono trasformate in una omogenea pellicola di vernice di aspetto brillante e resistente agli urti ed alle abrasioni.
La fase finale del raffreddamento progressivo fino alla temperatura ambiente conferirà una maggiore resistenza alla pellicola di vernice che garantirà negli anni protezione e durata al prodotto.
Il metallo così verniciato dispone di certificati di prove di laboratorio di resistenza e durata effettuate in base alle normative UNI in vigore.

COLORI DISPONIBILI

COLORE DI SERIE

GRigio
RAL 7001

COLORI OPTIONAL

BIanco
RAL 9001

NEro
RAL 9005

ROsso
RAL 3000

VErde
RAL 6029

PANNELLI BILAMINATI E NOBILITATI

In agglomerato di particelle fibrolegnose ricoperto su ambedue le superfici in laminato melaminico con finitura antigraffio dello spessore complessivo di mm.20.
Tali pannelli dispongono di certificati di prova di laboratorio di resistenza e durata effettuate in base alle normative UNI in vigore.

COLORI DISPONIBILI

Rif. N1 FAGGIO | **Rif. N2 VERDE** | **Rif. N3 AVION**

Rif. N4 GIALLO | **Rif. N5 ROSSO** | **Rif. N6 BIANCO** | **Rif. N7 SABBIA**

Nella scheda tecnica dei singoli articoli viene indicato quale sia di serie e quale opzionale.

BORDI DISPONIBILI



1.	B1	PVC COLORE FAGGIO RETTO
2.	B2	FAGGIO a SEZIONE RAGGIATA
3.	B3	PVC COLORATO RETTO
4.	B4/2	PVC a SEZIONE RAGGIATA (verde)
5.	B4/4	PVC a SEZIONE RAGGIATA (giallo)
6.	B4/5	PVC a SEZIONE RAGGIATA (rosso)
7.	B4/8	PVC a SEZIONE RAGGIATA (grigio)
8.	B5	PVC a SEZIONE RAGGIATA a 2 DENSITÀ (giallo perfilo blu) solo spessore mm.27

PANNELLI IN MULTISTRATI DI BETULLA BILAMINATI

Multistrati di betulla di prima scelta ricoperto su ambedue le superfici in laminato plastico spessore 9/10 con finitura antigraffio, ignifugo classe 1 di reazione al fuoco, per uno spessore complessivo di mm.20.
Gli elementi in multistrato di betulla non vengono bordati ma arrotondati, ove previsto, levigati e verniciati con vernici ad acqua atossiche.

COLORI DISPONIBILI

Nella scheda tecnica dei singoli articoli viene indicato quale sia di serie e quale opzionale



CARATTERISTICHE TECNICHE PARTICOLARI

Sono rilevabili dalle schede tecniche per tipologia di prodotto.

INDICE CROMATICO

BANCHI SCOLASTICI	2
SEDIE E POLTRONCINE	31
TAVOLI MENSA E MULTIUSO	49
SCUOLA MATERNA BANCHI E TAVOLI	54
SCUOLA MATERNA SEDIE E PANCHE	72
CATTEDRE	86
ATTACCAPANNI MENSOLE E RICAMBI	96
LAVAGNE	102
ARMADI	112
SPOGLIATOIO E RIPOSO	126
VARIE	132
PANCHE E SGABELLI	142
AULE SPECIALI ed.artistica,tecnica,scientifica,informatica	146
AMBULATORIO	155
PRODOTTI AZIENDE PARTNERS COMMERCIALI	159

BANCHI SCOLASTICI



Il prospetto dimensionale in calce riportato sintetizza il dettato della norma europea UNI EN 1729-1 nelle grandezze e codice colori di riferimento previsti dalla norma stessa, nonché l'altezza popliteale e l'intervallo di statura (senza scarpe) in cui l'alunno rientra per la corretta assegnazione della grandezza del banco.

Per semplificare, ed evidenziare l' esigenza che per ogni grandezza di banco assegnato deve essere assegnata la sedia della medesima grandezza, in tale prospetto indichiamo anche l'altezza del sedile da terra e la larghezza dello stesso nelle misure previste dalla norma.

La norma europea in vigore, nelle 8 classi di statura che indica, vuole garantire la corretta postura dell'alunno che è data dalla proporzionalità fra l'altezza del piano di lavoro e l'altezza e dimensione della seduta non più riferita alla classe frequentata dallo stesso, ma bensì all'altezza dell' alunno.

Ne diviene che nella stessa classe dovremo avere banchi con relative sedie di altezza diversa, assegnando all'alunno il suo "*posto di lavoro*" in funzione della classe di statura in cui rientra.

PROSPETTO DIMENSIONALE BANCHI E SEDIE A NORMA **UNI EN 1729-1** (misure espresse in millimetri)

GRANDEZZA	0	1	2	3	4	5	6	7
Codice colore	Bianco	Arancio	Viola	Giallo	Rosso	Verde	Blu	Marrone
Altezza popliteale (senza scarpe)	da 200 a 250	da 250 a 280	da 280 a 315	da 315 a 355	da 355 a 405	da 405 a 435	da 435 a 485	> di 485
Intervallo di statura (senza scarpe)	da 800 a 950	da 930 a 1160	da 1080 a 1210	da 1190 a 1420	da 1330 a 1590	da 1460 a 1765	da 1590 a 1880	da 1740 a 2070
Altezza piano +/- 10	400	460	530	590	640	710	760	820
Altezza sedie +/- 10	210	260	310	350	380	430	460	510
Larghezza del sedile	210	280	280	320	360	360	400	400
NOTE	Le dimensioni dei piani sono indicate nei singoli articoli nel rispetto delle dimensioni minime di profondità e lunghezza indicate nella norma							

CARATTERISTICHE COMUNI

PIANI DI SCRITTURA

DI SERIE

Realizzati nello spessore di mm.20, come da caratteristiche tecniche generali, nel colore verde Rif. N2 (altri colori disponibili con maggiorazione prezzo) e bordati perimetralmente in faggio massello a sezione raggiata con spigoli arrotondati, verniciato al naturale.

VARIANTI con maggiorazione prezzo:

- B4 Piano bordo PVC a sezione raggiata antinfortunistica con eliminazione degli spigoli spessore mm. 20
- P25F Piano bordo faggio massello spessore mm.27.

GANCIO PORTACARTELLA a richiesta

Realizzato in ferro piatto da mm. 20x3 piegato e saldato a fianco del banco, così da non fuoriuscire dal perimetro del piano, può essere richiesto all'atto dell'ordinazione del banco.
(necessari N.2 per il banco biposto)

BARRA POGGIAPIEDI

Ove prevista, è realizzata in tubolare di acciaio Ø mm.22, saldata al montante della struttura e rivestita in profilato PVC rigato non estraibile.

PUNTALI IN PLASTICA

DI SERIE

Forniti del tipo alettato, all'interno del tubo, inestraibili, antiscivolo e antirumore.

A RICHIESTA *con maggiorazione prezzo:*

Forniti del tipo a cuffia, esterni al tubo, inestraibili, antiscivolo e antirumore, apposti nei colori indicati nel prospetto dimensionale della norma
UNI EN 1729, onde rilevare da tale codice colore la grandezza di riferimento.

Puntale copritesta a cuffia con basetta inferiore di livellamento, fissato mediante rivetto ad espansione. Fornito nel colore nero nei prodotti ove richiesto.

SOTTOPIANI DISPONIBILI

Al codice del banco richiesto fare seguire la lettera che indica il codice del sottopiano di cui deve essere dotato.
Tutti i sottopiani proposti sono dimensionati nel rispetto degli spazi antropometrici prescritti dalla norma UNI EN 1729-1 per consentire un agevole movimento delle gambe in posizione seduta.
I sottopiani **L M C F** dispongono di 4 fori asolati per il fissaggio agli angolari di sostegno della struttura, anch'essi asolati, mediante rivetti ad espansione pneumatica. Ciò consente una facile sostituzione del sottopiano per la futura manutenzione.
I sottopiani **G P** vengono avvitati sotto il piano di scrittura mediante viti filettate ad ala larga.

LS

Lamiera Saldato
Realizzati in lamiera di acciaio da 10/10 pressocurvata con bordi di contenimento su 3 lati e piegatura di irrigidimento posteriore.Tale tipo di sottopiano viene saldato alla struttura portante e verniciato a polveri epossipoliesteri unitamente alla struttura stessa.

L

Lamiera
Realizzati in lamiera di acciaio da 8/10 pressocurvata formante frontalino anteriore e piegatura di irrigidimento posteriore, verniciatura a polveri epossipoliesteri.

M

Multistrato Legno
Dello spessore di mm.8 con frontalino anteriore del medesimo materiale, verniciatura trasparente al naturale, ove a vista.

C

Conglomerato Legno Nobilitato
Rivestito in melaminico colore faggio con bordo d'uso in PVC e frontalino anteriore in lamiera di acciaio pressocurvata vernciato a polveri epossipoliesteri.

F

Faggio Pressocurvato
In multistrati con esterni in faggio dello spessore di mm.8, pressocurvati formanti frontalino anteriore e curva di irrigidimento posteriore. Superficie d'uso verniciata al naturale.

G

Griglia Metallica
Realizzata in filo metallico elettrosaldato formante frontalino di contenimento anteriore e sagomatura di irrigidimento, vernicatura a polveri epossipoliesteri.

P

Polipropilene
Stampati ad iniezione. Pratici, robusti e di facile manutenzione. Disponibili nei colori previsti dalla normativa per individuare la grandezza di riferimento, danno un tocco di colore all'aula.

BANCHI MONOPOSTO E BIPOSTO TIPOLOGIA A.

La serie di banchi maggiormente versatile, realizzata con robusta struttura a due montanti in tubo Ø mm. 28.

Nei banchi con sottopiano **L M C F** i montanti sono collegati mediante saldatura a filo continuo da due piastre in profilato angolare ad L da mm. 40x25 facenti funzione di sostegno nonché di spondine laterali di contenimento al sottopiano prescelto.

Nei banchi con sottopiano **G P** i montanti sono collegati mediante saldatura a filo continuo da tubi.

Il montante dalla parte ove siede l'alunno dispone di una particolare sagomatura delle gambe per favorire l'accesso alla posizione seduta; sagomatura non presente nel banco con sottopiano **LS**.

Le strutture portanti realizzate come da caratteristiche tecniche generali, sono verniciate a polveri epossipoliesteri nel colore di serie GRigio RAL 7001 (altri colori disponibili con maggiorazione prezzo).

La serie di banchi appartenenti alla tipologia A. è realizzata nelle grandezze dalla 3 alla 7 della norma UNI EN 1729-1 (indicare nella richiesta la grandezza scelta).

I piani in tutte le grandezze, in conformità alla norma, sono di cm. 120x50 per il biposto e cm. 70x50 per il monoposto, avvitati alla struttura mediante viti ad ala larga la cui testa trova alloggio in apposito incavo ricavato sulla parete del tubo.

Nelle pagine che seguono sono raffigurati i banchi con indicato il codice del modello seguito dal codice del sottopiano applicato, mentre vengono indicati i codici dei sottopiani di cui può essere dotato quello stesso modello.



Mod. A.01/LS

Banco biposto senza poggiapiedi
con sottopiano **L**amiera **S**aldato
grandezze 3 4 5 6 7

Mod. A.02/LS

Banco monoposto senza poggiapiedi
con sottopiano **L**amiera **S**aldato
grandezze 3 4 5 6 7

Mod. A.1ST/LS

Banco biposto con poggiapiedi
con sottopiano **L**amiera **S**aldato
grandezze 3 4 5 6 7

Mod. A.2ST/LS

Banco monoposto con poggiapiedi
con sottopiano **L**amiera **S**aldato
grandezze 3 4 5 6 7

Mod. A.01/F

Banco biposto senza poggiapiedi
con sottopiano **F**aggio pressocurvato
Altri sottopiani disponibili **L** - **M** - **C**
grandezze 3 4 5 6 7

Mod. A.02/F

Banco monoposto senza poggiapiedi
con sottopiano **F**aggio pressocurvato
Altri sottopiani disponibili **L** - **M** - **C**
grandezze 3 4 5 6 7

Mod. A.1ST/L

Banco biposto con poggiapiedi
con sottopiano **L**amiera
Altri sottopiani disponibili **M** - **C** - **F**
grandezze 3 4 5 6 7

Mod. A.2ST/L

Banco monoposto con poggiapiedi
con sottopiano **L**amiera
Altri sottopiani disponibili **M** - **C** - **F**
Variante piano bordo B4
grandezze 3 4 5 6 7

Mod. A.01/G

Banco biposto senza poggiapiedi
con sottopiano **G**riglia metallica
Altri sottopiani disponibili **P**
Variante piano bordo B4
grandezze 3 4 5 6 7

Mod. A.02/P

Banco monoposto senza poggiapiedi
con sottopiano **P**olipropilene
Altri sottopiani disponibili **G**
Variante piano bordo B4
grandezze 3 4 5 6 7



Mod. A.1ST/G

Banco biposto con poggiapiedi
con sottopiano **G**riglia metallica
Altri sottopiani disponibili **P**
grandezze 3 4 5 6 7

Mod. A.2ST/G

Banco monoposto con poggiapiedi
con sottopiano **G**riglia metallica
Altri sottopiani disponibili **P**
grandezze 3 4 5 6 7

SCHEDA TECNICA PRODOTTI

BANCHI MONOPOSTO E BIPOSTO TIPOLOGIA N.

Questa serie di banchi si affianca a quelli previsti di tipologia A. per offrire un articolo di maggiore robustezza in quanto realizzati con gambe in tubo Ø mm. 40 collegate mediante saldatura a filo continuo da 4 traverse in tubo di sezione mm. 40x20 formanti un robusto telaio su cui viene fissato il piano.

Le strutture portanti realizzate come da caratteristiche tecniche generali, sono verniciate a polveri epossipoliesteri nel colore di serie GRigio RAL 7001 (altri colori disponibili con maggiorazione prezzo).

La serie di banchi appartenenti alla tipologia N. è realizzata nelle grandezze dalla 3 alla 7 della norma UNI EN 1729-1 (indicare nella richiesta la grandezza scelta).

I piani in tutte le grandezze, in conformità alla norma, sono di cm. 130x50 per il biposto e cm. 70x50 per il monoposto, avvitati alla struttura mediante viti ad ala larga la cui testa trova alloggio in apposito incavo ricavato sulla parete del tubo.

Nelle pagine che seguono sono raffigurati i banchi con indicato il codice del modello seguito dal codice del sottopiano applicato, mentre vengono indicati i codici dei sottopiani di cui può essere dotato quello stesso modello.

Mod. N.1EN/LS

Banco biposto
con sottopiano **L**amiera **S**aldato
Variante puntali a cuffia
grandezze 3 4 5 6 7

Mod. N.2EN/LS

Banco monoposto
con sottopiano **L**amiera **S**aldato
Variante piano bordo B4
grandezze 3 4 5 6 7

Mod. N.1EN/G

Banco biposto
con sottopiano **G**riglia metallica
Altri sottopiani disponibili **P**
grandezze 3 4 5 6 7

Mod. N.2EN/P

Banco monoposto
con sottopiano **P**olipropilene
Altri sottopiani disponibili **G**
Variante puntali a cuffia
e gancio portacartella
grandezze 3 4 5 6 7

SCHEDA TECNICA PRODOTTI

BANCHI QUADRI E RETTANGOLO

E' una serie di banchi realizzati con la medesima geometria e gli stessi materiali in cui sono realizzati i banchi della tipologia N., cambiano solamente le dimensioni dei piani indicate a fianco dell'illustrazione.

Tale tipo di banco, pur proveniendo per le caratteristiche e dimensioni dalla ormai abrogata norma UNI 7713, è oggi in linea con i parametri dimensionali della nuova norma europea UNI EN 1729 -1.

Trova applicazione come banco ove si dispone di aule molto ampie, potendo applicare il sottopiano portalibri, ma anche come tavolo per ambienti ove si effettuano attività di gruppo rivolte allo studio o al gioco anche per la facilità di accostamento degli stessi per ottenere ampie superfici di lavoro.

Nell'utilizzo come banco scolastico sono realizzati nelle grandezze dalla 3 alla 7 della norma UNI EN1729 - 1 (indicare nella richiesta la grandezza scelta).

Particolarmente versatile per l'utilizzo come tavolo di lettura nelle biblioteche, e come tavolo da pranzo nelle mense (altre tipologie sono raffigurate nella categoria tavoli mensa e multiuso).

BANCHI MONOPOSTO E BIPOSTO BICOLONNA

Realizzati con 2 fiancate con base in tubo Ø mm. 40 chiusa da puntali copritesta a cuffia di colore nero e doppia colonna montante in tubo Ø mm. 28, collegate mediante saldatura a filo continuo inferiormente dalla barra poggiapiedi e superiormente da telaio in tubo curvato Ø mm. 28 su cui viene fissato il piano.

Le strutture portanti realizzate come da caratteristiche tecniche generali, sono verniciate a polveri epossipoliesteri nel colore di serie GRigio RAL 7001 (altri colori disponibili con maggiorazione prezzo).

I banchi bicolonna sono realizzati nelle grandezze dalla 3 alla 7 della norma UNI EN 1729-1 (indicare nella richiesta la grandezza scelta)

I piani in tutte le grandezze, in conformità alla norma, sono di cm. 130x50 per il biposto e cm. 70x50 per il monoposto, avvitati alla struttura mediante viti ad ala larga la cui testa trova alloggio in apposito incavo ricavato sulla parete del tubo.

Pur essendo raffigurato il solo banco monoposto, viene realizzato anche il biposto fornibile con ambedue i sottopiani disponibili.

BLOCCO MONOPOSTO “College”

Realizzato con robusta struttura portante in tubo Ø mm. 28 curvato, provvista alle estremità di piedini regolabili cromati snodati per un perfetto livellamento al pavimento ed a protezione dello stesso.

E' intuitiva la versatilità di questo prodotto che in unico blocco dispone di tavolino scrittoio nella misura di cm. 70x50x76h fornibile in qualsiasi dei colori disponibili (Rif. da N1 a N7) e dotato di serie di bordo in PVC a sezione raggiata B4 a sagomatura antinfortunistica con eliminazione degli spigoli, oltre che di seduta allo stesso collegata con scocca in polipropilene opportunamente irrigidita e stampata ad iniezione. La particolare sagomatura anatomica della scocca consente un facile accesso nonché una corretta postura e un comodo assetto anche per un utilizzo che richieda la posizione seduta per parecchie ore. Dimensioni ingombro cm. 70x90x80h (seduta cm. 40x46/80h).

Il blocco “College” è realizzato, con riferimento alla norma UNI EN 1729, esclusivamente nella grandezza 6 (intervallo di statura da cm. 159 a cm. 188) e viene fornito sprovvisto di sottopiano, ma sono disponibili a richiesta i sottopiani Griglia metallica o Polipropilene.

Mod. UNIB/6 - Piano cm. 140x70
Mod. UNIB/5 - Piano cm. 130x65
Mod. UNIB/3 - Piano cm. 120x60

Banco rettangolo
Altri sottopiani disponibili **G P**
grandezze 3 4 5 6 7

Mod. UNIM/6 - Piano cm. 70x70
Mod. UNIM/5 - Piano cm. 65x65
Mod. UNIM/3 - Piano cm. 60x60

Banco quadro
Altri sottopiani disponibili **G P**
grandezze 3 4 5 6 7

Mod. 2B/G

Banco monoposto bicolonna
con sottopiano **G**riglia metallica
Altri sottopiani disponibili **P**
Variante piano bordo B4
grandezze 3 4 5 6 7

Mod. BMC/G

Blocco monoposto college
con sottopiano **G**riglia metallica
Altri sottopiani disponibili **P**
grandezze 6

SCHEDA TECNICA PRODOTTI

BANCHI MONOCOLONNA E BICOLONNA REGOLABILI

Banchi monocolonna regolabili pag. 24
- Mod. 1R biposto
- Mod. 2R monoposto

Banchi bicolonna regolabili pag. 25
- Mod. 1BR biposto
- Mod. 2BR monoposto

CARATTERISTICHE COMUNI

Realizzati con 2 fiancate con base in tubo Ø mm. 40 chiusa da puntali copritesta a cuffia di colore nero. La regolazione in altezza avviene mediante sistema telescopico di scorrimento fra il tubo Ø mm. 32 saldato alla base e il tubo scorrevole Ø mm. 28 attraverso la boccola di regolazione che oltre ad agevolare lo scorrimento dei tubi telescopici, consente di fissare il piano nelle altezze dalla grandezza 3 alla 6 previste dalla normativa UNI EN 1729. Tale fissaggio è realizzato mediante un grano alloggiato nella boccola di regolazione e può essere modificato solamente mediante la chiave data in dotazione onde evitare modifiche dell' altezza non autorizzate.

Barra poggiapiedi di collegamento delle fiancate. Verniciatura a polveri epossipoliesteri nel colore di serie GRigio RAL 7001 (altri colori disponibili con maggiorazione prezzo).

I piani, in conformità alla norma, sono di cm. 130x50 per il biposto e cm. 70x50 per il monoposto, avvitati alla struttura elevabile mediante viti ad ala larga la cui testa trova alloggio in apposito incavo ricavato sulla parete del tubo curvato Ø mm. 28 del telaio su cui viene fissato il piano.

Nelle pagine che seguono sono raffigurati i banchi con indicato il codice del modello seguito dal codice del sottopiano applicato mentre vengono indicati i codici dei sottopiani di cui può essere dotato quello stesso modello.

BANCHI BIGRANDEZZA

Banchi bigrandezza pag. 26
Mod. A.01LS/R3/4 – biposto regolabile da grandezza 3 a grandezza 4
Mod. A.01LS/R4/5 – biposto regolabile da grandezza 4 a grandezza 5
Mod. A.01LS/R5/6 – biposto regolabile da grandezza 5 a grandezza 6
Mod. A.02LS/R3/4 - monoposto regolabile da grandezza 3 a grandezza 4
Mod. A.02LS/R4/5 - monoposto regolabile da grandezza 4 a grandezza 5
Mod. A.02LS/R5/6 - monoposto regolabile da grandezza 5 a grandezza 6

CARATTERISTICHE COMUNI

Realizzati con robusta struttura a due montanti in tubo Ø mm. 28 collegati da sottopiano in Lamiera Saldata a filo continuo.

Verniciatura a polveri epossipoliesteri nel colore di serie GRigio RAL 7001 (altri colori disponibili con maggiorazione prezzo)

I piani, in conformità alla norma sono di cm. 120x50 per il biposto e cm. 70x50 per il monoposto, avvitati alla struttura mediante viti ad ala larga la cui testa trova alloggio in apposito incavo ricavato sulla parete del tubo dei montanti.

Alle estremità dei montanti sono applicati a innesto degli elementi internamente filettati dotati di vitone inestraibile regolabile mediante rotazione così da consentire l'elevazione del banco in due grandezze diverse previste dalla norma UNI EN 1729-1/06. Un canotto di colore nero scorrevole sul tubo del montante consente di salvaguardare l'estetica occultando il vitone di regolazione.

Questo prodotto, di estremamente facile regolazione e di costo contenuto, consente di disporre in unico banco di due grandezze diverse così da agevolare nel garantire all'alunno la migliore postura in funzione dell'intervallo di statura nel quale rientra (confronta prospetto dimensionale a pag. 2 del catalogo).

BANCHI TRIGRANDEZZA

Banchi trigrandezza pag. 27

Mod. N.1EN/T – biposto regolabile da grandezza 4 a grandezza 6
Mod. N.2EN/T – monoposto regolabile da grandezza 4 a grandezza 6

CARATTERISTICHE COMUNI

Realizzati con gambe in tubo Ø mm. 40 collegate mediante saldature a filo continuo da 4 traverse in tubo di sezione mm. 40X20 formanti un robusto telaio su cui viene fissato il piano.

Verniciatura a polveri epossipoliesteri nel colore di serie GRigio RAL 7001 (altri colori disponibili con maggiorazione prezzo)

I piani, in conformità alla norma sono di cm. 130x50 per il biposto e cm. 70x50 per il monoposto, avvitati alla struttura mediante viti ad ala larga la cui testa trova alloggio in apposito incavo ricavato sulla parete del tubo.
Alle estremità dei montanti sono applicati a innesto degli elementi internamente filettati dotati di vitone inestraibile regolabile mediante rotazione così da consentire l'elevazione del banco in tre grandezze diverse previste dalla norma UNI EN 1729-1/06. Un canotto di colore nero scorrevole sul tubo della gamba consente di salvaguardare l'estetica occultando il vitone di regolazione.

Questo prodotto, di estremamente facile regolazione e di costo contenuto, consente di disporre in unico banco di tre grandezze diverse così da agevolare nel garantire all'alunno la migliore postura in funzione dell'intervallo di statura nel quale rientra (confronta prospetto dimensionale a pag. 2 del catalogo).

Questi banchi raffigurati senza sottopiano possono essere dotati di sottopiano: in Lamiera Saldata, o in Griglia metallica, o in Polipropilene; in tal caso all'ordine dovrà essere indicato di seguito al codice del modello anche il codice del sottopiano scelto (es: Mod. N.1EN/T/LS indica un banco biposto trigrandezza con sottopiano in lamiera saldata).

BANCHI MULTIGRANDEZZA

Banchi multigrandezza pag. 28

Mod. N.1EN/M – biposto regolabile da grandezza 3 a grandezza 7
Mod. N.2EN/M – monoposto regolabile da grandezza 3 a grandezza 7

CARATTERISTICHE COMUNI

Le caratteristiche del banco multigrandezza sono del tutto eguali a quelle del banco trigrandezza sia per la costruzione e la verniciatura delle strutture che per la dimensione dei piani

Sostanziale differenza consiste che la regolazione in altezza del banco è effettuata tramite due grani filettati con esagono incassato da avvitare alle rondelle filettate saldate alla gamba di Ø mm. 40.
Le forature predisposte sul tubo di adeguato diametro a scorrimento telescopico introdotto all'interno della gamba fanno da alloggio ai due grani consentendo un sempice e preciso bloccaggio del tubo telescopico nelle altezze previste dalla grandezza 3 alla grandezza 7 della norma UNI EN 1729-1/06.

Questo prodotto, di facile e sicura regolazione, consente di disporre in unico banco di ben 5 grandezze diverse così da agevolare nel garantire all'alunno la migliore postura in funzione dell'intervallo di statura nel quale rientra (confronta prospetto dimensionale a pag. 2 del catalogo).

Questi banchi raffigurati senza sottopiano possono essere dotati di sottopiano: in Lamiera Saldata, o in Griglia metallica, o in Polipropilene; in tal caso all'ordine dovrà essere indicato di seguito al codice del modello anche il codice del sottopiano scelto (es: Mod. N.1EN/M/LS indica un banco biposto multigrandezza con sottopiano in lamiera saldata).

Mod. 1R/G

Banco biposto monocolonna regolabile
con sottopiano **G**riglia metallica
Altri sottopiani disponibili **P**
grandezze 3 4 5 6

Mod. 2R/G

Banco monoposto monocolonna regolabile
con sottopiano **G**riglia metallica
Altri sottopiani disponibili **P**
Variante piano bordo B4
grandezze 3 4 5 6

Mod. 1BR/G

Banco biposto bicolonna regolabile
con sottopiano **G**riglia metallica
Altri sottopiani disponibili **P**
grandezze 3 4 5 6

Mod. 2BR/G

Banco monoposto bicolonna regolabile
con sottopiano **G**riglia metallica
Altri sottopiani disponibili **P**
Variante piano bordo B4
grandezze 3 4 5 6

Mod. A.01LS/R3/4

Banco biposto bigrandezza
con sottopiano **L**amiera **S**aldata
grandezze 3 4
grandezze 4 5
grandezze 5 6

Mod. A.02LS/R5/6

Banco monoposto bigrandezza
con sottopiano **L**amiera **S**aldata
grandezze 3 4
grandezze 4 5
grandezze 5 6

Mod. N.1EN/T

Banco biposto trigrandezza
altri sottopiani disponibili **LS G P**
grandezze **4 5 6**

Mod. N.2EN/T

Banco monoposto trigrandezza
altri sottopiani disponibili **LS G P**
grandezze **4 5 6**

Mod. N.1EN/M

Banco biposto multigrandezza
altri sottopiani disponibili **LS G P**
grandezze 3 4 5 6 7

Mod. N.2EN/M

Banco monoposto multigrandezza
altri sottopiani disponibili **LS G P**
grandezze 3 4 5 6 7



SEDIE E POLTRONCINE



Il prospetto dimensionale in calce riportato sintetizza il dettato della norma europea UNI EN 1729-1 nelle grandezze e codici colori di riferimento previsti dalla norma stessa, nonché l' altezza popliteale e l'intervallo di statura (indicate senza scarpe) in cui l'alunno rientra per la corretta assegnazione della grandezza della sedia.

Per sottolineare l'esigenza, ai fini di una corretta postura dell'alunno, che la sedia deve essere assegnata nella medesima grandezza del banco, in tale prospetto indichiamo anche l'altezza del piano del banco nelle misure previste dalla norma.

La norma europea in vigore, nelle 8 classi di statura che indica, vuole garantire la corretta postura dell'alunno che è data dalla proporzionalità fra l' altezza del piano di lavoro e l'altezza e dimensione della seduta non più riferita alla classe frequentata dallo stesso, ma bensì all'altezza dell'alunno.

Ne diviene che nella classe dovremo avere banchi con relative sedie di altezza diversa, assegnando all' alunno il suo "posto di lavoro" in funzione della classe di statura in cui rientra.

Le sedie per adulti e quindi anche quelle per gli insegnanti saranno sempre della grandezza 6

PROSPETTO DIMENSIONALE BANCHI E SEDIE A NORMA **UNI EN 1729-1** (misure espresse in millimetri)

GRANDEZZA	0	1	2	3	4	5	6	7
Codice colore	Bianco	Arancio	Viola	Giallo	Rosso	Verde	Blu	Marrone
Altezza popliteale (senza scarpe)	da 200 a 250	da 250 a 280	da 280 a 315	da 315 a 355	da 355 a 405	da 405 a 435	da 435 a 485	> di 485
Intervallo di statura (senza scarpe)	da 800 a 950	da 930 a 1160	da 1080 a 1210	da 1190 a 1420	da 1330 a 1590	da 1460 a 1765	da 1590 a 1880	da 1740 a 2070
Altezza piano +/- 10	400	460	530	590	640	710	760	820
Altezza sedie +/- 10	210	260	310	350	380	430	460	510
Larghezza del sedile	210	280	280	320	360	360	400	400
NOTE	Le dimensioni dei piani sono indicate nei singoli articoli nel rispetto delle dimensioni minime di profondità e lunghezza indicate nella norma							

SCHEDA TECNICA PRODOTTI

CARATTERISTICHE COMUNI

Le strutture portanti, come da caratteristiche generali, realizzate in tubo di diverso diametro sono saldate a filo continuo e verniciate a polveri epossipoliesteri nel colore di serie GRigio RAL 7001 (altri colori disponibili con maggiorazione di prezzo).

Le sedie per alunni sono realizzate nelle grandezze dalla 3 alla 7 della norma UNI EN 1729-1 (indicare nella richiesta la grandezza scelta)

Nelle pagine che seguono sono raffigurati i vari modelli di sedie e poltroncine prodotte, e vengono indicati il diametro del tubo e le grandezze in cui vengono realizzati i vari modelli.

SEDILI E SPALLIERE DISPONIBILI

A) Faggio: realizzati in multistrati di faggio spessore mm.7 circa. Sedile a canale con bordo anteriore ricurvo e spalliera curvata per la corretta e riposante posizione dell'occupante. Vernicatura al naturale, ove in vista.

B) Laminato: realizzati in compensati rivestiti nelle parti a vista in laminato plastico colorato, spessore mm.7.

C) Polipropilene: con sedile e spalliera separati realizzati mediante stampaggio. Sedile con bordo anteriore fortemente ricurvo e spalliera curvata per la corretta e riposante posizione dell'occupante.

D) Polipropilene a scocca unica: realizzati mediante stampaggio a sagomatura anatomica con nervature laterali di rinforzo ed irrigidimento.

E) Imbottiti: realizzati in compensato curvato. Imbottitura in espanso e rivestimento in similpelle ove in vista.

Fissaggi alle strutture tubolari:

tipo A e B, mediante rivetti di alluminio ad espansione pneumatica;

tipo C, ad incastro con fissaggio mediante innesti inestraibili negli appositi alloggi ricavati nella struttura, senza impiego di viti o rivetti;

tipo D, mediante speciali viti ad ala larga;

tipo E, mediante bulloncini avvitati a riscontri metallici filettati.

PUNTALI IN PLASTICA

DI SERIE

forniti del tipo alettato, all'interno del tubo, inestraibili, antiscivolo e antirumore.

A RICHIESTA

forniti del tipo a cuffia, esterni al tubo, inestraibili, antiscivolo e antirumore, apposti nei colori indicati nel prospetto dimensionale della norma UNI EN 1729, onde rilevare da tale codice colore la grandezza di riferimento.

puntale copritesta a cuffia con basetta inferiore di livellamento, fissato mediante rivetto ad espansione. Fornito nel colore nero per sedie regolabili.

POGGIA BRACCIA

tutte le poltroncine con braccioli, escluse quelle con scocca unica in polipropilene sono provviste di poggia braccia in faggio massello sagomato e verniciato al naturale, fissati alla struttura mediante viti ad ala larga

TAVOLETTA SCRITTOIO CON SNODO

stampata in ABS con nervature di rinforzo e dotata di snodo che ne consente l'alzata e la rotazione a fianco del bracciolo. Sia la tavoletta che lo snodo sono forniti come ricambi per la futura manutenzione.
E' applicata nei Mod. 31/T – Mod. 3125/T – Mod. 3125K/T – Mod. 301007

SCHEDA TECNICA PRODOTTI

SEDIE

SEDIE pagina 36

Mod. 28
Sedia sovrapponibile con sedile e spalliera in faggio. Realizzata con tubo Ø mm. 22 nelle grandezze dalla 3 alla 7.

Mod. 2825
Sedia sovrapponibile con sedile e spalliera in faggio. Realizzata con tubo Ø mm. 25 nelle grandezze dalla 3 alla 7.

Mod. 2825K
Sedia sovrapponibile con sedile e spalliera in polipropilene. Realizzata con tubo Ø mm. 25 nelle grandezze dalla 3 alla7. Colore disponibile polipropilene: verde salvia, altri colori a richiesta.

SEDIE pagina 37

Mod. 2825M
Sedia multigrandezza sovrapponibile con sedile e spalliera in faggio. Misura sedile cm. 35x35.
Deriva dalla sedia Mod. 2825 ma consente di disporre di una sedia utilizzabile nelle grandezze dalla 3 alla 5 così da agevolare nel garantire all'alunno la migliore postura in funzione dell'intervallo di statura nel quale rientra (confronta prospetto dimensionale a pag. 31 del catalogo).

La facile e sicura regolazione in altezza della sedia è effettuata tramite un grano filettato con esagono incassato da avvitare alle rondelle filettate saldate alle gambe di Ø mm. 25.
Le forature predisposte sul tubo di adeguato diametro a scorrimento telescopico introdotto all'interno della gamba fanno da alloggio al grano consentendo un semplice e preciso bloccaggio del tubo telescopico all'altezza richiesta dalla norma UNI EN 1729-1/06.

Mod. 2825KM
Sedia multigrandezza sovrapponibile con sedile e spalliera in polipropilene. Misura sedile cm. 35x35.
Deriva dalla sedia Mod. 2825K ma consente di disporre di una sedia utilizzabile nelle grandezze dalla 3 alla 5 così da agevolare nel garantire all'alunno la migliore postura in funzione dell'intervallo di statura nel quale rientra (confronta prospetto dimensionale a pag. 31 del catalogo).

La facile e sicura regolazione in altezza della sedia è effettuata tramite un grano filettato con esagono incassato da avvitare alle rondelle filettate saldate alle gambe di Ø mm. 25.
Le forature predisposte sul tubo di adeguato diametro a scorrimento telescopico introdotto all'interno della gamba fanno da alloggio al grano consentendo un semplice e preciso bloccaggio del tubo telescopico all'altezza richiesta dalla norma UNI EN 1729-1/06.

SEDIE pagina 38

Mod. 28R – Mod. 29R
Sedie regolabili studiate per essere abbinate ai banchi regolabili. Realizzate con 2 fiancate con base in tubo Ø mm. 40 chiusa da puntali copritesta a cuffia di colore nero.

La regolazione in altezza avviene mediante sistema telescopico di scorrimento fra il tubo Ø mm. 32 saldato alla base e il tubo scorrevole Ø mm. 28 attraverso la boccola di regolazione che oltre ad agevolare lo scorrimento dei tubi telescopici, consente di fissare l'altezza della seduta dalla grandezza 3 alla 6 previste dalla normativa UNI EN 1729-1. Tale fissaggio è realizzato mediante un grano alloggiato nella boccola di regolazione e può essere modificato solamente mediante la chiave data in dotazione onde evitare modifiche dell'altezza non autorizzate. Misura sedile cm. 35x35.
La Mod. 28R dispone di sedile e spalliera in faggio, mentre la Mod. 29R dispone di sedile e spalliera in laminato disponibile nei colori verde e faggio; altri colori disponibili a richiesta con maggiorazione prezzo.

Mod. 2800
Sedia girevole ed elevabile con sedile e spalliera faggio studiata per essere abbinata al tavolo per aula informatica. Basamento a 5 razze con ruote piroettanti alle estremità; elevazione a vite, sedile da cm. 40x40 in faggio; spalliera in faggio oscillante e regolabile in altezza e profondità.

Mod. 23
Sedia sovrapponibile con sedile e spalliera imbottiti in espanso e rivestiti in similpelle. Realizzata con tubo Ø mm. 22 nella sola grandezza 6 per adulti. Colori disponibili similpelle: testa moro, altri colori a richiesta.

SEDIE pagina 39

Mod. 29
Sedia sovrapponibile con sedile e spalliera in laminato. Realizzata con tubo Ø mm. 22 nelle grandezze dalla 3 alla 7. Colori disponibili laminato: verde e faggio, altri colori a richiesta con maggiorazione prezzo.

Mod. FA21/7
Sedia in legno faggio massello verniciato al naturale con sedile imbottito in espanso e rivestito in Sky colore marrone variegato. Realizzata nella sola grandezza 6 per adulti.

Mod. B.FA21/7
Sedia in legno faggio massello verniciato al naturale con sedile in laminato colorato nei colori previsti per la serie betulla. Realizzata nella sola grandezza 6 per adulti.

SEDIE pagina 40

Mod. 201005
Sedia sovrapponibile polipropilene a scocca unica su struttura realizzata con tubo Ø mm. 22 nella sola grandezza 6 per adulti. Colori disponibili scocche: sabbia e rosso, altri colori a richiesta.

Mod. 201005A
Sedia sovrapponibile agganciabile polipropilene a scocca unica su struttura realizzata con tubo Ø mm. 22 nella sola grandezza 6 per adulti. La struttura dispone di ganci per il collegamento in fila delle sedie, in tondino trafilato idoneamente sagomati e saldati a filo continuo alla struttura stessa. Colori scocche come Mod. 201005.

Mod. 201003
Sedia sovrapponibile polipropilene a scocca unica con foro allo schienale per agevolare la presa, su struttura realizzata con tubo Ø mm. 22 nelle grandezze dalla 3 alla 7. Colori disponibili scocche: verde salvia e blu, altri colori a richiesta.

Mod 28 - Sedia sovrapponibile faggio - tubo ∅ 22
Mod 2825 - Sedia sovrapponibile faggio - tubo ∅ 25
grandezze 3 4 5 6 7

Sedia sovrapponibile polipropilene - tubo Ø 25
grandezze 3 4 5 6 7

Mod. 2825M

Mod 2825M - Sedia multigrandezza sovrapponibile
con sedile e spalliera in faggio
grandezze 3 4 5

abbinamento suggerito ai banchi bigrandezza trigrandezza e multigrandezza di pagina 26-27-28

Mod. 2825KM

Mod 2825KM - Sedia multigrandezza sovrapponibile
con sedile e spalliera in polipropilene
grandezze 3 4 5

Mod. 28R

abbinamento suggerito ai banchi monocolonna e bicolonna di pagina 24 e 25

Sedia regolabile faggio
grandezze 3 4 5 6

Sedia regolabile laminato
grandezze 3 4 5 6

Mod. 29R

Mod. 2800

Sedia girevole
ed elevabile - faggio

abbinamento suggerito con tavolo informatica di pagina 150.

Mod. 23

Sedia sovrapponibile imbottita
tubo Ø 22
grandezza 6

Mod. 29

Sedia sovrapponibile laminato - tubo Ø 22
grandezze 3 4 5 6 7

Mod. FA21/7

Sedia faggio massello
sedile rivestito sky
grandezza 6

Mod. B.FA21/7



Sedia faggio massello
sedile laminato colorato
grandezza 6

Mod. 201005

Sedia sovrapponibile
scocca polipropilene - tubo Ø 22
grandezza 6

Mod. 201005A

Sedia sovrapponibile agganciabile
scocca polipropilene - tubo Ø 22
Variante colore struttura
grandezza 6

Mod. 201003

Sedia sovrapponibile scocca polipropilene - tubo Ø 22
grandezze 3 4 5 6 7



SCHEDA TECNICA PRODOTTI

POLTRONCINE

POLTRONCINE pagina 44

Mod. 31
Poltroncina sovrapponibile con sedile e spalliera in faggio. Realizzata con tubo Ø mm. 22 nella sola grandezza 6 per adulti, dispone di braccioli realizzati in tubo di eguale diametro in unico elemento che attraversa il sotto sedile e saldato alle fiancate ne garantisce una maggiore robustezza. Poggia braccia in faggio massello.

Mod. 3125
Realizzata come la poltroncina Mod. 31, ma con tubo Ø mm. 25 nella sola grandezza 6 per adulti.

Mod. 3125K
Poltroncina sovrapponibile con sedile e spalliera in polipropilene. Realizzata con tubo Ø mm. 25 nella sola grandezza 6 per adulti, dispone di braccioli realizzati in tubo di eguale diametro in unico elemento che attraversa il sotto sedile e saldato alle fiancate ne garantisce una maggiore robustezza. Poggia braccia in faggio massello.
Colore disponibile polipropilene: verde salvia, altri colori a richiesta

Mod. 32
Realizzata come la poltroncina Mod. 31, ma con sedile e spalliera in laminato disponibile nei colori verde e faggio; altri colori disponibili a richiesta con maggiorazione prezzo. Poggia braccia in faggio massello.

POLTRONCINE pagina 45

Mod. 31/T
Poltroncina sovrapponibile con sedile e spalliera in faggio. Realizzata con tubo Ø mm. 22 nella sola grandezza 6 per adulti, dispone di braccioli realizzati in tubo di eguale diametro in unico elemento che attraversa il sotto sedile e saldato alle fiancate ne garantisce una maggiore robustezza. Poggia braccia in faggio massello. Completa di tavoletta scrittoio con snodo.

Mod. 3125/T
Realizzata come la poltroncina Mod. 31/T, ma con tubo Ø mm. 25 nella sola grandezza 6 per adulti.

Mod. 3125K/T
Poltroncina sovrapponibile con sedile e spalliera in polipropilene. Realizzata con tubo Ø mm. 25 nella sola grandezza 6 per adulti, dispone di braccioli realizzati in tubo di eguale diametro in unico elemento che attraversa il sotto sedile e saldato alle fiancate ne garantisce una maggiore robustezza. Poggia braccia in faggio massello. Colore disponibile polipropilene: verde salvia, altri colori a richiesta. Completa di tavoletta scrittoio con snodo.

Mod. 301007
Poltroncina sovrapponibile polipropilene a scocca unica su struttura con braccioli realizzata con tubo Ø mm. 22 nella sola grandezza 6 per adulti. Colori disponibili scocche: sabbia e rosso, altri colori a richiesta. Completa di tavoletta scrittoio con snodo.

POLTRONCINE pagina 46

Mod. 301006
Poltroncina sovrapponibile polipropilene a scocca unica su struttura con braccioli realizzata con tubo Ø mm. 22 nella sola grandezza 6 per adulti. Colori disponibili scocche: sabbia e rosso, altri colori a richiesta.

Mod. 301006A
Poltroncina sovrapponibile e agganciabile polipropilene a scocca unica su struttura con braccioli realizzata con tubo Ø mm. 22 nella sola grandezza 6 per adulti. La struttura dispone di ganci per il collegamento in fila delle poltroncine, in tondino trafilato idoneamente sagomati e saldati a filo continuo ai braccioli della struttura stessa. Colori scocche come Mod. 301006.

Mod. 33
Poltroncina sovrapponibile con sedile e spalliera imbottiti in espanso e rivestiti in similpelle. Realizzata con tubo Ø mm. 22 nella sola grandezza 6 per adulti, dispone di braccioli realizzati in tubo di eguale diametro in unico elemento che attraversa il sotto sedile e saldato alle fiancate ne garantisce una maggiore robustezza. Poggia braccia in legno con imbottitura in espanso e rivestimento in similpelle.

Mod.31

Mod. 31
Poltroncina sovrapponibile faggio - tubo Ø 22
grandezza 6

Mod. 3125
Poltroncina sovrapponibile faggio - tubo Ø 25
grandezza 6

Mod.3125K

Poltroncina sovrapponibile polipropilene
tubo Ø 25
grandezza 6

Mod.32

Poltroncina sovrapponibile laminato
tubo Ø 22
grandezza 6

Mod. 31/T
Poltroncina sovrapponibile faggio con tavoletta scrittoio - tubo Ø 22
Variante colore struttura
grandezza 6

Mod. 3125/T
Poltroncina sovrapponibile faggio con tavoletta scrittoio - tubo Ø 25
grandezza 6

Mod. 31/T

Mod. 3125K/T

Poltroncina sovrapponibile polipropilene con tavoletta scrittoio - tubo Ø 25
grandezza 6

Poltroncina sovrapponibile scocca polipropilene con tavoletta scrittoio - tubo Ø 22
Variante colore struttura
grandezza 6

Mod. 301007

Mod.301006

Poltroncina sovrapponibile
scocca polipropilene - tubo Ø 22
grandezza 6

Mod.301006A

Poltroncina sovrapponibile agganciabile
scocca polipropilene - tubo Ø 22
Variante colore struttura
grandezza 6

Mod.33

Poltroncina sovrapponibile imbottita
tubo Ø 22
Variante colore struttura
grandezza 6

SCHEDA TECNICA PRODOTTI

TAVOLI MENSA E MULTIUSO

Le strutture portanti realizzate come da caratteristiche tecniche generali, sono verniciate a polveri epossipoliesteri nel colore GRigio RAL 7001 (altri colori disponibili con maggiorazione prezzo).

Tavoli Mod. UNI40: gambe tubo Ø mm. 60 collegate da quattro traverse a sezione rettangolare da mm. 30x15.

Tavoli Mod.41: tubo curvato Ø mm. 25.

Tavoli Mod.42: a doppia gamba a 4 elementi in tubo curvato Ø mm. 25.

Piani in bilaminato spessore mm. 20 come da caratteristiche tecniche generali, avvitati alla struttura mediante viti ad ala larga.
3 colori di serie: Rif. N1 FAGGIO – Rif. N6 BIANCO – Rif. N7 SABBIA. (altri colori disponibili con maggiorazione prezzo)
Bordo di serie: B2 Faggio a sezione raggiata, verniciato al naturale.
Variante bordo B4 in PVC a sezione raggiata, con maggiorazione prezzo.

TAVOLI IMPILABILI A GAMBE PIEGHEVOLI

Estremamente versatili per ogni tipo di impiego che richiede un deposito in magazzino con il minimo ingombro di spazio.

Dispongono di struttura con 2 fiancate in tubolare di acciaio curvato da mm.28x2 cromato, pieghevoli mediante un robusto snodo con sgancio manuale di sicurezza. Alle estremità puntali filettati con piedino regolabile per il livellamento. Gommini di protezione che consentono la sovrapposizione dei tavoli chiusi senza danneggiare il piano sottostante.

Piani in bilaminato spessore mm.20 come da caratteristiche tecniche generali, avvitati alla struttura portante mediante viti ad ala larga.
3 colori di serie: Rif. N1 FAGGIO – Rif. N6 BIANCO – Rif. N7 SABBIA. (altri colori disponibili con maggiorazione prezzo).
Bordo di serie: B4 in PVC a sezione raggiata nei colori disponibili.
Variante B5 bordo in PVC raggiato a 2 densità con piano spessore mm. 27,
Variante P25F bordo faggio raggiato con piano spessore mm. 27.

Mod.UNI40/1

Tavolo quadrato
Mod. UNI40/1 dimensioni cm. 80x80x76 h
Mod. UNI40/2 dimensioni cm. 90x90x76 h

Mod.UNI40/10

Tavolo rettangolare
Variante colore struttura
Variante colore piano e bordo B4
Mod. UNI40/6 dimensioni cm.130x80x76 h
Mod. UNI40/8 dimensioni cm. 160x80x76 h
Mod. UNI40/9 dimensioni cm. 180x80x76 h
Mod. UNI40/10 dimensioni cm. 200x80x76 h

Mod.42/4

Tavolo doppia gamba quadrato
Variante bordo B4
dimensioni cm. 80x80x76 h

Mod.42/6

Tavolo doppia gamba rettangolare
Variante colore struttura
Variante colore piano
Mod. 42/6 dimensioni cm. 130x80x76 h
Mod. 42/8 dimensioni cm. 180x80x76 h

Mod.41

Tavolo quadrato
dimensioni cm. 80x80x76 h



Mod.TPI/160

Tavolo a gambe pieghevoli
Mod. TPI/160 dimensioni cm. 160x80x72 h
Mod. TPI/180 dimensioni cm. 180x80x72 h
Mod. TPI/200 dimensioni cm. 200x80x72 h



Impilabilità dei tavoli



Mod.TPI/200

Tavolo a gambe pieghevoli
Variante piano P25F

SCHEDA TECNICA PRODOTTI

CARATTERISTICHE COMUNI

GRANDEZZE UNI EN 1729-1
Grandezza 2: H. cm. 52 per scuola materna (altezza alunno da cm. 108 a cm. 121)
Grandezza 1: H. cm. 46 per asilo nido (altezza alunno da cm. 93 a cm. 116)
La grandezza va precisata all'atto dell' ordinazione

PIANI DI SERIE
Realizzati nello spessore di mm. 20, come da caratteristiche tecniche generali, in tutti i colori disponibili Rif. N, bordati perimetralmente in faggio massello a sezione raggiata con spigoli arrotondati verniciato al naturale, ovvero con bordo B4 in PVC a sezione raggiata antinfortunistica con eliminazione degli spigoli (il tipo di bordatura applicato viene indicato nelle caratteristiche particolari di ciascuna serie di produzione).
Per ciascun modello vengono indicati il formato e la misura

VARIANTI con maggiorazione prezzo
Piano bordo B4 in PVC a sezione raggiata spessore mm. 20 per le serie dove prevista la bordatura in faggio;
Piano bordo B5 in PVC a sezione raggiata a due densità spessore mm. 27.

PIANI IN BETULLA
Realizzati nello spessore di mm. 20, come da caratteristiche tecniche generali, in tutti i colori disponibili Rif. M, nonché nei vari formati e misure indicati per ciascun modello.
I piani in betulla non sono bordati; i bordi e gli spigoli vengono arrotondati con idonee frese, levigati e verniciati con vernici ad acqua atossiche, facendo così risaltare i numerosi strati del robusto e compatto legno di betulla.

COLORI PIANI
I colori disponibili per i piani in betulla (Rif. M) non possono essere richiesti per i piani di serie che vengono prodotti esclusivamente nei colori indicati (Rif. N).

SCHEDA TECNICA PRODOTTI

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

SERIE TRADIZIONALE

La serie più economica per le scuole materne, ma non per questo fra le meno pratiche, robuste e funzionali, realizzata con struttura in tubo Ø mm. 25 curvato e saldato a filo continuo e verniciata a polveri epossipoliesteri nel colore di serie GRigio RAL 7001 (altri colori disponibili con maggiorazione prezzo), come da caratteristiche tecniche generali. Puntali alettati e inestraibili alle estremità.
Piani di serie bordati perimetralmente in faggio massello a sezione raggiata, avvitati alla struttura mediante viti ad ala larga la cui testa trova alloggio in apposito incavo ricavato sulla parete del tubo.

SERIE MAXI

Struttura con gambe in tubo Ø mm. 60 collegate mediante saldatura a filo continuo da traverse in tubo di sezione mm. 30x15 formanti un robusto telaio verniciato a polveri epossipoliesteri nel colore di serie GRigio RAL 7001 (altri colori disponibili con maggiorazione prezzo), come da caratteristiche tecniche generali. Puntali alettati e inestraibili alle estremità.
Piani di serie con bordo perimetrale B4 in PVC a sezione raggiata antinfortunistica, avvitati alla struttura mediante viti ad ala larga la cui testa trova alloggio in apposito incavo ricavato sulla parete del tubo.

SERIE MIDI

Gambe in tubo Ø mm. 60 verniciate a polveri epossipoliesteri nel colore di serie GRigio RAL 7001 (altri colori disponibili con maggiorazione prezzo) fissate al piano con robusta bussola in ABS con flangia avvitata mediante viti ad ala larga.
Piani di serie con bordo perimetrale B4 in PVC a sezione raggiata antinfortunistica.

SERIE MIDI-COLOR

Gambe in polipropilene Ø mm. 60 nei colori di serie (blu, verde, rosso, giallo) innestate e fissate con idonee viti ad ala larga al supporto in polipropilene solidamente fissato al piano.
Il piedino nero innestato inestraibile alla gamba viene fornito di altezza cm. 3 per la grandezza 1 (H.46) e di altezza cm. 9 per la grandezza 2 (H.52).
Piani di serie con bordo perimetrale B4 in PVC a sezione raggiata antinfortunistica.

SERIE FAGGIO

Gambe in faggio massello tornito Ø mm. 60 verniciato al naturale con vernici ad acqua atossiche fissate al piano con robusta bussola in ABS con flangia avvitata mediante viti ad ala larga.Puntali alettati e inestraibili alle estremità.
Piani di serie bordati perimetralmente in faggio massello a sezione raggiata.

SERIE BETULLA

Gambe in faggio massello tornito Ø mm. 60 verniciato al naturale con vernici ad acqua atossiche fissate al piano con robusta bussola in ABS con flangia avvitata mediante viti ad ala larga.Puntali alettati e inestraibili alle estremità.
Piani in betulla con bordi e spigoli arrotondati.

SERIE TRADIZIONALE

Mod.190/B

Banco biposto piano cm.110x40
Variante bordo B4
grandezze 1 2

Mod.190

Banco monoposto piano cm.55x40
Variante bordo B4
grandezze 1 2

Mod.M41

Tavolo quadrato monoposto
piano cm. 65x65
grandezze 1 2

Mod.M41/4

Tavolo quadrato
piano cm. 80x80
Variante bordo B4
grandezze 1 2

Mod.047

Tavolo esagonale
piano lato cm. 55
Variante bordo B4
grandezze 1 2

Mod.0471

Tavolo rotondo piano Ø cm.110
Variante bordo B4
grandezze 1 2

SERIE TRADIZIONALE

Mod.M42

Tavolo quadrato monoposto
a doppia gamba
piano cm. 65x65
grandezze 1 2

Mod.M42/4

Tavolo quadrato
a doppia gamba
piano cm. 80x80
Variante bordo B4
grandezze 1 2

Mod.M42/6

Tavolo rettangolare
a doppia gamba
piano cm. 130x65
Variante bordo B4
grandezze 1 2



SERIE MAXI

Mod. BI42

Tavolo quadrato
Mod. BI42 piano cm. 80x80
Mod. BI41 piano cm. 65x65
Variante piano B5
grandezze 1 2

Mod.BI42/6

Tavolo rettangolare
piano cm. 130x65
grandezze 1 2

Mod.BI047

Tavolo esagonale
piano lato cm. 55
Variante colore struttura
Variante piano B5
grandezze 1 2

Mod.BI0471

Tavolo rotondo
piano Ø cm.110
Variante colore struttura
grandezze 1 2

Mod.BI/M

Tavolo rotondo per manipolazioni
piano Ø cm.110
Variante colore struttura
Variante piano B5
grandezze 1 2



Particolare vaschetta
estraibile e coperchio

SERIE MIDI

Mod.MI42

Tavolo quadrato
Mod. MI42 - piano cm. 80x80
Mod. MI41 - piano cm. 65x65
Variante colore struttura
grandezze 1 2

Mod.MI42/6

Tavolo rettangolare
piano cm.130x65
Variante colore struttura
Variante piano B5
grandezze 1 2

Mod.MI047

Tavolo esagonale
piano lato cm.55
grandezze 1 2

Mod.MI0471

Tavolo rotondo
piano Ø cm.110
Variante piano B5
grandezze 1 2

Mod.MI/M

Tavolo rotondo per manipolazioni
piano Ø cm.110
Variante piano B5
grandezze 1 2



Particolare vaschetta
estraibile e coperchio

SERIE MIDI COLOR

Mod. MC42

Tavolo quadrato
Mod. MC42 piano cm. 80x80
Mod. MC41 piano cm. 65x65
Variante gambe 4 colori
grandezze 1 2

Mod. MC42/6

Tavolo rettangolare
piano cm. 130x65
grandezze 1 2

Mod. MC047

Tavolo esagonale
piano lato cm. 55
grandezze 1 2

Mod. MC0471

Tavolo rotondo
piano Ø cm.110
Variante gambe 4 colori
grandezze 1 2

Mod. MC/M

Tavolo rotondo per manipolazioni
piano Ø cm.110
Variante piano B5
Variante gambe 4 colori
grandezze 1 2



Particolare vaschetta
estraibile e coperchio

SERIE FAGGIO

Mod. FA42

Tavolo quadrato
Mod. FA42 piano cm. 80x80
Mod. FA41 piano cm. 65x65
Variante bordo B4
grandezze 1 2



Mod. FA42/6

Tavolo rettangolare
piano cm. 130x65
grandezze 1 2

Mod. FA047

Tavolo esagonale
piano lato cm. 55
grandezze 1 2

SERIE FAGGIO

Mod. FA0471

Tavolo rotondo
piano Ø cm. 110
Variante bordo B4
grandezze 1 2

Mod. FA/M

Tavolo rotondo per manipolazioni
piano Ø cm.110
Variante bordo B5
grandezze 1 2



Particolare vaschetta estraibile
con coperchio

SERIE BETULLA

Mod. B.FA41

Tavolo quadrato betulla
Mod. B.FA42 piano cm. 80x80
Mod. B.FA41 piano cm. 65x65
grandezze 1 2

Mod. B.FA42/6

Tavolo rettangolare betulla
Piano cm. 130x65
grandezze 1 2

Mod. B.FA047G

Tavolo esagonale betulla
Mod. B.FA047G piano lato cm. 65
Mod. B.FA047 piano lato cm. 55
grandezze 1 2

SERIE BETULLA

Mod. B.FA/T

Tavolo trapezoidale betulla
piano lato cm. 130x65
grandezze 1 2

Mod. B.FA/2V

abbinamento suggerito con gli armadi porta vaschette di pagina 122

Tavolo gioco betulla
con vaschette estraibili
piano cm.130x65
grandezze 1 2

Mod. B.FA/TP

abbinamento suggerito con il seggiolone betulla di pagina 79

Tavolo pappa betulla
semicircolare 5 posti
piano cm. 140x90
grandezze 1 2

SERIE BETULLA

Mod. B.FA0471G

Tavolo rotondo betulla
Mod. B.FA0471G piano Ø cm. 130
Mod. B.FA0471 piano Ø cm. 110
grandezze 1 2

Mod. B.FA/MG

Tavolo rotondo betulla per manipolazioni
Mod. B.FA/MG piano Ø cm. 130
Mod. B.FA/M piano Ø cm. 110
grandezze 1 2

Mod. B.FA/ST

Tavolo semitondo betulla
Piano cm, 130x65
grandezze 1 2

I componibili della serie BETULLA

ALCUNE POSSIBILI COMPOSIZIONI



SCHEDA TECNICA PRODOTTI

CARATTERISTICHE COMUNI SEDIE

GRANDEZZE UNI EN 1729-1

Grandezza 2: H cm. 30 per scuola materna (altezza alunno da cm. 108 a cm. 121).
Grandezza 1: H cm. 26 per asilo nido (altezza alunno da cm. 93 a cm. 116).
La grandezza va precisata all' atto dell' ordinazione.

SEDIE CON STRUTTURA TUBOLARE

Le strutture portanti, come da caratteristiche tecniche generali, realizzate in tubo di diverso diametro, sono saldate a filo continuo e verniciate a polveri epossipoliesteri nel colore di serie GRigio RAL 7001 (altri colori disponibili con maggiorazione prezzo).
Puntali interni alettati, inestraibili, antiscivolo e antirumore.
Nelle pagine che seguono sono raffigurati i vari modelli prodotti indicando il diametro del tubo impiegato.

SEDILI E SPALLIERE DISPONIBILI

A) Faggio: realizzati in multistrati di faggio spessore mm. 7 circa. Sedile a canale con bordo anteriore ricurvo e spalliera curvata per la corretta e riposante posizione dell'occupante. Vernicatura al naturale, ove a vista.

B) Laminato: realizzati in compensati rivestiti nelle parti a vista in laminato plastico colorato, spessore mm. 7.

C) Polipropilene: con sedile e spalliera separati realizzati mediante stampaggio. Sedile con bordo anteriore fortemente ricurvo e spalliera curvata per la corretta e riposante posizione dell'occupante.

D) Polipropilene a scocca unica: realizzati mediante stampaggio a sagomatura anatomica con nervature laterali di rinforzo ed irrigidimento.

Fissaggi alle strutture tubolari
tipo A e B, mediante rivetti di alluminio ad espansione pneumatica;

tipo C, ad incastro con fissaggio mediante innesti inestraibili negli appositi alloggi ricavati nella struttura, senza impiego di viti o rivetti;

tipo D, mediante speciali viti ad ala larga;

SEDIE CON STRUTTURA FAGGIO MASSELLO

Realizzate con elementi in faggio massello idoneamente assemblati con spigoli arrotondati. Verniciatura al naturale con vernici atossiche.

SEDILI E SPALLIERE DISPONIBILI

A) Laminato realizzati in compensati rivestiti nelle parti a vista in laminato plastico colorato, nei mod. FA29/1 e B.FA29/1.

B) Faggio naturale realizzati in multistrati di faggio spessore mm. 7 circa. Sedile a canale con bordo anteriore ricurvo e spalliera curvata per la corretta e riposante posizione dell'occupante. Vernicatura al naturale, ove a vista, nel mod. B.FA29/1N.

C) Faggio laccato realizzati in multistrati di faggio spessore mm. 7 circa. Sedile a canale con bordo anteriore ricurvo e spalliera curvata per la corretta e riposante posizione dell'occupante.
Laccatura delle parti a vista nei colori di serie, nel mod. B.FA29/1C.

D) Faggio verniciato, nelle parti a vista nei colori di serie, nel mod. PD/V.

Fissaggi alle strutture tubolari

tipo A ad incastro negli appositi alloggiamenti fissati con rivetto e viti di tenuta;

tipo B e C mediante rivetti e viti di tenuta.

D) Con spalliera ad incastro e sedile avvitato ai fianchi.

SEDIE IN BETULLA

Realizzate in multistrati di betulla bilaminato spessore mm. 20 come da caratteristiche tecniche generali.

SCHEDA TECNICA PRODOTTI

SEDIE

SEDIE pagina 76

Mod. 28
Sedia sovrapponibile con sedile e spalliera in faggio. Realizzata con tubo Ø mm. 20 nelle grandezze 1 e 2.

Mod. 2825
Sedia sovrapponibile con sedile e spalliera in faggio. Realizzata con tubo Ø mm. 25 nelle grandezze 1 e 2.

Mod. 28L
Sedia sovrapponibile con sedile e spalliera in faggio colorato all'anilina trasparente per evidenziare la venatura del legno. Colori disponibili: rosso o giallo. Realizzata con tubo Ø mm. 20 nelle grandezze 1 e 2.

Mod. 29
Sedia sovrapponibile con sedile e spalliera in laminato. Colori disponibili laminato: tutti i colori Rif. N; non realizzabili nei colori della serie betulla Rif. M. Realizzata con tubo Ø mm. 20 nelle grandezze 1 e 2.

SEDIE pagina 77

Mod. 2825K
Sedia sovrapponibile con sedile e spalliera in polipropilene. Realizzata con tubo Ø mm. 25 nelle grandezze 1 e 2. Colore disponibile polipropilene: verde salvia.

Mod. 36
Sedia sovrapponibile con braccioli con sedile e spalliera in faggio. Realizzata con tubo Ø mm. 20 nelle grandezze 1 e 2.

Mod. 37
Sedia sovrapponibile con braccioli con sedile e spalliera in laminato. Colori disponibili laminato: tutti i colori Rif. N; non utilizzabili colori della serie betulla Rif. M. Realizzata con tubo Ø mm. 20 nelle grandezze 1 e 2.

Mod. 201003
Sedia sovrapponibile polipropilene a scocca unica con foro allo schienale per agevolare la presa su struttura realizzata con tubo Ø mm. 20 nelle grandezze 1 e 2. Colori disponibili scocche: verde, giallo, rosso, blu.

Mod. 25
Sedia in polipropilene stampata ad iniezione con spigoli arrotondati e seduta antiscivolo. Viene fornita con terminali alti e bassi di colore nero sostituibili per disporre di altezza seduta sia per la grandezza 2 (h. 30) che per la grandezza 1 (h. 26). Tappo terminale antiscivolo nero. Colori disponibili: verde, giallo, rosso, blu.

SEDIE pagina 78

Mod. FA29/1
Sedia sovrapponibile in faggio massello sezione mm. 45x25 ca. Sedile e spalliera in laminato. Colori disponibili laminato: tutti i colori Rif. N; non realizzabile nei colori della serie betulla Rif. M.

Mod. B.FA29/1
Sedia sovrapponibile in faggio massello sezione mm. 45x25 ca. Sedile e spalliera in laminato. Colori disponibili laminato: tutti i colori della serie betulla Rif. M.

Mod. B.FA29/1C
Sedia sovrapponibile in faggio massello sezione mm. 45x25 ca. Sedile e spalliera in faggio laccato in tutti i colori della serie betulla: magnolia, glicine, giallo, verde, arancio.

SEDIE pagina 79

Mod. PD/V
Sedia sovrapponibile in faggio massello sezione mm. 60x20 ca. Sedile e spalliera incassati in faggio naturale verniciati. Colori disponibili: verde, giallo, rosso, blu.

Mod. B.FA29/1N
Sedia sovrapponibile in faggio massello sezione mm. 45x25 ca.
Sedile e spalliera in faggio naturale verniciati.

Mod. B.800PM
Sedia pluriuso in betulla. Capovolgendola si passa dall'altezza della seduta di grandezza 2 (h. 30) a quella di grandezza 1 (h. 26). Distesa, il retro dello schienale diviene un pratico tavolino su cui giocare. Colori laminato: tutti i colori della serie betulla Rif. M.

Mod. B.800TP
Seggiolone per tavolo pappa in betulla. Completo di cuscino imbottito e rivestito in plastica lavabile e sfoderabile con cerniera. Colori laminato: tutti i colori della serie betulla Rif. M.

Mod. 28

Mod. 28 Sedia sovrapponibile faggio
Mod. 2825 Sedia sovrapponibile faggio
Variante colore struttura
grandezze 1 2

Mod. 28L

Sedia sovrapponibile faggio colorato
Variante colore struttura
grandezze 1 2

Mod. 29

Sedia sovrapponibile laminato
Variante colore struttura
grandezze 1 2

Mod. 2825K

Sedia sovrapponibile polipropilene
grandezze 1 2

Mod. 36

Sedia sovrapponibile
faggio con braccioli
grandezze 1 2

Mod. 37

Sedia sovrapponibile
laminato con braccioli
Variante colore struttura
grandezze 1 2

Mod. 201003

Sedia sovrapponibile
scocca polipropilene
grandezze 1 2

abbinamento
suggerito con i
tavoli della serie
Midi Color
di pagina 64

Mod. 25

Sedia polipropilene
grandezze 1 2

Mod. FA29/1

Sedia sovrapponibile faggio massello in laminato
nei colori Rif. N.
grandezze 1 2

abbinamento suggerito con i tavoli della serie faggio di pagina 66

Mod. B.FA29/1

Sedia sovrapponibile faggio massello in laminato
nei colori Rif. M.
grandezze 1 2

abbinamento suggerito con i tavoli della serie betulla di pagina 68

Mod. B.FA29/1C

Sedia sovrapponibile faggio massello laccatura
nei colori Rif. M.
grandezze 1 2

Mod. PD/V

Sedia sovrapponibile faggio massello
sedili e spalliera colorati
grandezze 1 2

Mod. B.FA29/1N

Sedia sovrapponibile faggio massello
grandezze 1 2

Mod. B.800PM

Sedia pluriuso betulla
grandezze 1 2

abbinamento suggerito con il tavolo pappa betulla di pagina 69

Mod. B.800TP

Seggiolone in betulla
per tavolo pappa
grandezze 1 2

Mod. B.800PM

utilizzo come tavolino

SCHEDA TECNICA PRODOTTI

CARATTERISTICHE COMUNI PANCHE

PANCHE CON STRUTTURA TUBOLARE

Le strutture portanti, come da caratteristiche tecniche generali, in tubo Ø mm. 25 sono saldate a filo continuo e verniciate a polveri epossipoliesteri nel colore di serie GRigio RAL 7001 (altri colori disponibili con maggiorazione prezzo). Puntali interni alettati, inestraibili, antiscivolo e antirumore.

SEDILI E SPALLIERE DISPONIBILI

A) Doghe faggio in massello spessore mm. 20 con spigoli arrotondati, verniciatura al naturale.

B) Nobilitato come da caratteristiche tecniche generali nello spessore di mm. 20. Colori disponibili: tutti i colori Rif. N; non realizzabile nei colori della serie betulla Rif. M. Bordi di serie in faggio a sezione raggiata.

VARIANTE *con maggiorazione prezzo:*
Bordo B4 in PVC a sezione raggiata antinfortunistica con eliminazione degli spigoli.

Fissaggi alle strutture tubolari:
tipo A mediante rivetti ad espansione in alluminio
tipo B mediante viti filettate ad ala larga.

PANCHE IN BETULLA

Realizzate in multistrati di betulla bilaminato come da caratteristiche tecniche generali.

Tutti i modelli di panche sono realizzati di serie con altezza seduta della grandezza 2 (h. 30) della norma UNI EN 1729-1 ed a richiesta, senza variazione di prezzo, nella grandezza 1 (h. 26)
La grandezza va precisata all'atto dell' ordinazione

SCHEDA TECNICA PRODOTTI

PANCHE

PANCHE pagina 82

Mod. 801 e 801/S
Panche con struttura tubolare con o senza spalliera, doghe in faggio massello, lunghezza cm. 130.

Mod. 803 e 803/S
Panche con struttura tubolare a due montanti con o senza spalliera, in nobilitato, lunghezza cm. 130.

Mod. 804 e 804/S
Panche con struttura tubolare a tre montanti con o senza spalliera, in nobilitato, lunghezza cm. 200.

PANCHE pagina 83

Mod. 802
Panca con spalliera interamente in nobilitato con bordatura B4 in PVC a sezione raggiata antinfortunistica con eliminazione degli spigoli, lunghezza cm. 130. Realizzabile in tutti i colori Rif. N.

Mod. 805
Panca metallica per esterni con struttura Ø 25 predisposta per il fissaggio al suolo; doghe in profilato a sezione ovale da mm. 40x20 saldate a filo continuo alla struttura e chiuse alle estremità con puntali neri alettati e inestraibili. Verniciatura a polveri epossipoliesteri nel colore VErde RAL 6029. Lunghezza cm. 200.

Mod. B.800PP
Panca pluriuso in betulla. Capovolgendola si passa dall'altezza della seduta di grandezza 2 (h. 30) a quella di grandezza 1 (h. 26). Distesa, il retro dello schienale diviene un pratico tavolino su cui giocare. Colori laminato: tutti i colori della serie betulla. Lunghezza cm. 120.

PANCHE pagina 84

Mod. B.FA806
Panca sedile in betulla con gambe in faggio massello tornito Ø mm. 60 verniciato al naturale con vernici ad acqua atossiche fissate al sedile con robusta bussola in ABS con flangia avvitata mediante viti ad ala larga. Puntali alettati e inestraibili alle estremità. Colori laminato: tutti i colori della serie betulla. Lunghezza cm. 120.

Mod. B.806
Panca spogliatoio interamente in betulla con ripiano inferiore portascarpe. Colori laminato: tutti i colori della serie betulla. Lunghezza cm. 120.

Mod. 801 Panca sedile doghe faggio
Mod. 801/S Panca con spalliera doghe faggio

Mod. 803 Panca sedile nobilitato
Mod. 803/S Panca con spalliera nobilitato
Variante bordo B4

Mod. 804 Panca sedile nobilitato
Variante bordo B4
Mod. 804/S Panca con spalliera nobilitato
Variante bordo B4

Mod. 802

Panca con spalliera nobilitato

Mod. 805

Panca metallica per esterni



Mod. B.800PP

Panca pluriuso betulla

Utilizzo come tavolino

Mod. B.FA806

Panca betulla

Mod. B.806

Panca spogliatoio
betulla con portascarpe

Altri spogliatoi
nella categoria
Spogliatoio e
Riposo
a pagina 126

Lo spogliatoio più semplice per i piccoli
ottenuto con panca Mod. B.806
ed attaccapanni con mensola Mod. B.61M/6



SCHEDA TECNICA PRODOTTI

CARATTERISTICHE COMUNI

Le strutture portanti, come da caratteristiche generali, realizzate in tubo di diverso diametro sono saldate a filo continuo e verniciate a polveri epossipoliesteri nel colore di serie GRigio RAL 7001 (altri c*olori disponibili con maggiorazione prezzo*).

PIANI DI SCRITTURA



DI SERIE

Realizzati nello spessore di mm.20, come da caratteristiche tecniche generali, nel colore verde Rif. N2 (altri colori disponibili con maggiorazione prezzo) e bordati perimetralmente in faggio massello a sezione raggiata con spigoli arrotondati, verniciato al naturale.

VARIANTI *con maggiorazione prezzo*:

- B4 Piano bordo PVC a sezione raggiata antinfortunistica con eliminazione degli spigoli spessore mm. 20;
- B5 Piano bordo PVC a sezione raggiata antinfortunistica con eliminazione degli spigoli spessore mm. 27;
- P25F Piano bordo faggio massello spessore mm. 27.

PANNELLATURE E CASSETTIERE
Realizzate in nobilitato come da caratteristiche generali, nei colori e tipologie di bordi di serie indicate per i singoli modelli.

BARRA POGGIAPIEDI
Ove prevista, è realizzata in tubolare di acciaio Ø mm. 22, rivestita in profilato PVC rigato non estraibile.

SERRATURA CASSETTI

DI SERIE

del tipo a cilindro fornita con due chiavi

A RICHIESTA *con maggiorazione prezzo*

del tipo a cilindro fornita con due chiavi a snodo antinfortunistiche

PUNTALI IN PLASTICA

DI SERIE

forniti del tipo alettato all'interno del tubo, inestraibili, antiscivolo e antirumore

A RICHIESTA *con maggiorazione prezzo*

forniti del tipo a cuffia, esterni al tubo, inestraibili, antiscivolo e antirumore

Puntale copritesta a cuffia con basetta inferiore di livellamento, fissato mediante rivetto ad espansione. Fornito nel colore nero per cattedra bicolonna

SCHEDA TECNICA PRODOTTI

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

CATTEDRE pagina 90

Mod. 55 e Mod. 52
Cattedre con struttura Ø mm. 28 e barra poggiapiedi. Differiscono tra loro per il numero dei cassetti Ambedue sono dotate di pannellature e cassettiera in nobilitato faggio con bordo in PVC; cassetti con maniglia cromata e serratura solamente nel primo cassetto (disponibile per gli altri cassetti con maggiorazione prezzo).
Realizzate con due diversi formati di piano:
cm. 130x70 (fare seguire al codice del modello /130)
cm. 140x70 (fare seguire al codice del modello /140)

CATTEDRE pagina 91

Mod. 57 e Mod. UNI/CP
Cattedre con gambe in tubo Ø mm. 40 collegate mediante saldatura a filo continuo da 4 traverse in tubo di sezione mm. 40x20, formanti un robusto telaio su cui viene fissato il piano.
La cattedra Mod. 57 è con pannellature e cassettiera a 2 cassetti come indicato per la cattedra Mod. 55.
La cattedra Mod. UNI/CP dispone di un solo cassetto con serratura, scorrevole su supporti metallici e pannello anteriore in nobilitato faggio.
Realizzate con due diversi formati di piano:
cm. 130x70 (fare seguire al codice del modello /130)
cm. 140x70 (fare seguire al codice del modello /140)

CATTEDRE pagina 92

Mod. 57/B2 e Mod. 57/B3
Cattedre con 2 fiancate con base in tubo Ø mm. 40 chiusa da puntali copritesta a cuffia di colore nero e doppia colonna montante in tubo Ø mm. 30 collegate mediante saldatura a filo continuo al telaio superiore in tubo curvato Ø mm. 30 su cui viene fissato il piano. Differiscono tra loro per il numero dei cassetti. Pannellature, cassettiera e cassetti come le cattedre di cui sopra.

Mod. BI/P
Cattedra con gambe in tubo Ø mm. 60 collegate mediante saldatura a filo continuo da 4 traverse in tubo di sezione mm. 30x15, formanti un robusto telaio su cui viene fissato il piano.
Il piano ed il pannello frontale sono fornibili in tutti i colori Rif. N. e sono bordati con bordatura antitrauma B4.
Non dispone di cassetti; alla stessa può abbinarsi la cassettiera su ruote BI/C4.

CATTEDRE pagina 93

Mod. 58
Cattedra realizzata interamente in nobilitato, come da caratteristiche generali, in tutti i colori Rif. N. con fianchi e piano bordati con bordatura antitrauma B4.
Non dispone di cassetti; alla stessa può abbinarsi la cassettiera su ruote BI/C4.

Mod. BI/C4
Cassettiera su ruote a 4 cassetti realizzata in nobilitato, come da caratteristiche generali, in tutti i colori Rif. N. con fianchi bordati con bordatura antitrauma B4 e maniglie in plastica con spigoli arrotondati.
Può essere richiesta la serratura, anche a chiave snodata, solo per il primo cassetto.

CATTEDRE pagina 94

Mod. FA1CP
Cattedra con gambe in faggio tornito verniciato Ø mm. 60 e cassetto dotato di serratura.
Particolarmente adatta ai tavoli di scuola materna della serie faggio, può disporre dei medesimi colori Rif. N sia per il piano che per il pannello frontale.

Mod. B.FA1CP
Cattedra con gambe in faggio tornito verniciato Ø mm. 60, pannellature sui 3 lati in bilaminato del medesimo colore del piano e cassetto laterale con maniglia incassata sprovvisto di serratura.
Particolarmente adatta ai tavoli di scuola materna della serie betulla, dispone di piano in betulla nei colori Rif. M di questa serie.
Mod. B.FA/P con pannellature, ma senza cassetto.

Mod. 55/130

Cattedra 2 cassetti
dimensioni cm. 130x70x76h

abbinamento suggerito con i banchi di tipologia A. di pagina 5

Mod. 52/130

Cattedra 2 cassetti
dimensioni cm. 130x70x76h

Mod. 57/140

Cattedra 2 cassetti
dimensioni cm. 140x70x76h

abbinamento suggerito con i banchi di tipologia N. di pagina 13

Mod. UNI/CP/130

Cattedra 1 cassetto
dimensioni cm. 130x70x76h

Mod. 57/B2

Cattedra bicolonna 2 cassetti
dimensioni cm. 140x70x76h
Mod. 57/B3 a 3 cassetti

abbinamento suggerito con i banchi bicolonna di pagina 19 e con i banchi bicolonna regolabili di pagina 25

Mod. BI/P

Cattedra senza cassetti
Dimensioni cm. 130 x70x76h
Variante colore struttura



abbinamento suggerito con i tavoli di scuola materna della Serie Maxi di pagina 60 e della Serie Midi di pagina 62

Mod. 58



Cattedra senza cassetti
Dimensioni cm. 130 x70x76h

Mod. BI/C4

Cassetiera su ruote
4 cassetti
Dimensioni cm. 40x60x58h

Mod. FA1CP

Cattedra 1 cassetto
dimensioni cm. 130x70x76h

abbinamento suggerito con i tavoli scuola materna della serie Faggio di pagina 66

Mod. B.FA1CP

Cattedra betulla 1 cassetto
dimensioni cm. 130x65x76h
Mod. B.FA/P con pannellature, senza cassetto

abbinamento suggerito con i tavoli scuola materna della serie Betulla di pagina 68



SCHEDA TECNICA PRODOTTI

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

Attaccapanni pagina 98

Mod. 61N/n (n= numero di posti da 2 a 10 max)
Tavoletta in nobilitato, come da caratteristiche tecniche generali, nei colori di serie faggio o verde (altri colori disponibili con maggiorazione prezzo) bordata nel perimetro in PVC e provvista di asole per la sospensione a parete. Portamantelli in polipropilene di colore bianco di serie (altri colori o multicolori disponibili con variazione prezzo), possibile variante con portamantelli in metallo cromato. Lunghezza cm. 20 x n (n= numero di posti) x cm. 15 h.

Mod. B.61N/n (n= numero di posti da 2 a 10 max)
Tavoletta in multistrati di betulla, come da caratteristiche tecniche generali, nei colori Rif. M e provvista di asole per la sospensione a parete. Portamantelli in policarbonato trasparente multicolori. Lunghezza cm. 20 x n (n= numero di posti) x cm. 15 h.

Mod. OMINO/n (n= numero di posti da 2 a 10 max)
Tavoletta in multistrati di betulla, come da caratteristiche tecniche generali, nei colori Rif. M e provvista di asole per la sospensione a parete. Portamantelli in ABS stampato a sagoma omino nei colori a finitura lucida raffigurati. Lunghezza cm. 20 x n (n= numero di posti) x cm. 20 h.

Mod. 61M/5
Tavoletta in nobilitato, come da caratteristiche tecniche generali, nei colori Rif. N con mensola superiore con bordo in B4 e provvista di asole per la sospensione a parete. 5 portamantelli in polipropilene di colore bianco di serie (altri colori o multicolori disponibili con variazione prezzo), possibile variante con portamantelli in metallo cromato.

Mod. B.61M/6
Tavoletta in multistrati di betulla, come da caratteristiche tecniche generali, nei colori Rif. M con fianchetti e mensola superiore, provvista di asole per la sospensione a parete. 6 portamantelli in policarbonato trasparente multicolori.

Portasciugamani e mensole pagina 99

Mod. 147
Tavoletta in nobilitato, come da cartteristiche tecniche generali, nei colori Rif. N con mensola superiore in multistrati con 10 fori porta bicchiere e bordo in B4, provvista di asole per la sospensione a parete. 10 pomelli portasciugamani.

Mod. B.147
Tavoletta in multistrati di betulla, come da caratteristiche tecniche generali, nei colori Rif. M con mensola superiore con 10 fori porta bicchiere, provvista di asole per la sospensione a parete. 10 pomelli portasciugamani.

Mod. B.M61
Mensola con fianchetti in multistrati di betulla, come da caratteristiche tecniche generali, nei colori Rif. M, provvista di asole per la sospensione a parete.

Mod. 146
Tavoletta in nobilitato, come da caratteristiche tecniche generali, nei colori Rif. N, bordata su 3 lati in B4.

Mod. 146/25
Tavoletta in bilaminato, come da caratteristiche tecniche generali, nei colori Rif. N, bordata su 3 lati in B5.

Attaccapanni e ricambi pagina 100

Mod. 63N/n (n= numero pari di posti, da 20 a 30 max)
Realizzato in numero di posti pari variabile onde sopperire all'esigenza dell'utenza.
Tavolette bifrontali cm. 15 h. in nobilitato nei colori di serie faggio o verde con portamantelli in polipopilene di colore bianco di serie (altri colori di nobilitato o dei portamantelli, disponibili con variazione prezzo).
Struttura in tubo a sezione rettangolare da mm. 40x20 verniciata a polveri epossipoliesteri nel colore di serie GRigio RAL 7001; ruote piroettanti alle estremità.
Lunghezza ricavabile dal numero di posti per lato x cm. 15 + cm. 4 (spessore dei 2 montanti). Larghezza cm. 50.
Altezza standard cm. 150; a richiesta, per scuola materna, cm. 120.
La tavoletta portacestini inferiore con bordo in B4 è una pratica variante particolarmente richiesta per le scuole materne.

Mod. AT
Struttura tubolare Ø mm. 50 nei colori rosso, nero, bianco o cromato; 8 pomoli portamantelli in ABS girevoli; porta ombrelli in ABS con vaschetta raccogligocce svuotabile.

RICAMBI

Per praticità di ricerca li abbiamo suddivisi in 3 gruppi:
Ricambi per sedie, poltroncine, sgabelli;
Ricambi per banchi e tavoli;
Ricambi per articoli vari.
La tipologia ed i codici per l'ordinazione sono indicati nel foglio “Ricambi” del listino.
La fornitura di ricambi è offerta come garanzia post vendita dei ns. prodotti e come elemento qualificante della nostra politica di vendita, per consentire ai nostri clienti la costante manutenzione degli arredi per una maggiore durata degli stessi.

Mod. 61N/n

Attaccapanni a parete
n = numero di posti
portamantelli polipropilene

Mod. B.61N/n

Attaccapanni betulla a parete
n = numero di posti
portamantelli policarbonato trasparente

Mod. Omino/4

Attaccapanni betulla omino
n=numero di posti
portamamtello omino in ABS

MOD. 61M/5

Attaccapanni 5 posti con mensola
dimensione cm. 100x25
Variante portamantelli metallo cromato

Mod. B.61M/6

Attaccapanni betulla 6 posti con mensola
dimensione cm. 120x25x30h
portamantelli policarbonato trasparente

Mod. 147

Portasciugamani con mensola portabicchieri
cm. 100x25h

Mod. B.147

Portasciugamani betulla con mensola portabicchieri
cm. 100x25h

Mod. B.M61

Mensola con fianchetti betulla
cm. 120x25x30h



Mod. 146

Mensola cm. 100x20x2h
(reggimensole esclusi)

Mod. 146/25

Mensola cm. 100x20x2,7h
(reggimensole esclusi)

Mod. 63N/n

Mod. 63N/30
Attaccapanni a carrello 30 posti
n = numero di posti
lunghezza cm. 229 x cm. 50 larghezza
Variante portamantelli colorati
Variante tavoletta portacestini

Attaccapanni a colonna
con portaombrelli
cm. 55 x 55 x 170h

Mod. AT

RICAMBI

per sedie, poltroncine, sgabelli



per banchi e tavoli

articoli vari

SCHEDA TECNICA PRODOTTI

CARATTERISTICHE COMUNI

LAVAGNE A CAVALLETTO
Le strutture portanti, come da caratteristiche generali, sono realizzate in tubo nei diametri e sezioni indicate per i singoli modelli e verniciate a polveri epossipoliesteri nel colore di serie GRigio RAL 7001 (altri colori disponibili con maggiorazione prezzo).
Puntali alettati e inestraibili alle estremità.
Puntale copritesta a cuffia con basetta inferiore di livellamento, fissato mediante rivetto ad espansione è fornito nel colore nero nelle sole lavagne bicolonna
La rotazione di 360° del piano di scrittura con due superfici utili, avviene mediante manopola con bloccaggio all'inclinazione desiderata.
Tutte le lavagne montate su cavalletto sono di dimensioni cm. 120x90

PROSPETTO DIMENSIONALE LAVAGNE A CAVALLETTO



LAVAGNE A PARETE (messa in opera a cura dei Sigg. Clienti)
Dispongono di asole metalliche per la sospensione a parete. I modelli 98 e 98/2 sono corredati da 6 idonei tasselli ad espansione per un più sicuro fissaggio a parete.

LAVAGNE A SALISCENDI
Sono composte da 2 lavagne magnetiche in acciaio smaltato, Bianca per pennarelli, Verde o Nera per gesso, di uguale formato, scorrevoli a saliscendi su montanti in alluminio anodizzato argento completa di vaschetta portaoggetti in alluminio.

VASCHETTE PORTAGESSI
In plastica a due scomparti per gesso e cancellino sono in dotazione alle lavagne ove raffigurate (dotazione di n° 2 vaschette nelle lavagne di lunghezza superiore a cm. 200).

PIANI DI SCRITTURA

In Ardesia
Perfettamente levigata sulle superfici d'uso. Cornice di serie in legno faggio verniciato al naturale.

In Laminato Plastico Ardesiante
Di colore verde opaco antiriflesso, idoneo per la scrittura con gesso, placcato su pannello fibrolegnoso con bordatura perimetrale in PVC. Disponibile con cornice in faggio nelle misure standard.

In Laminato Plastico Bianco
Con finitura speciale per lavagne, idoneo per la scrittura con pennarelli cancellabili a secco, placcato su pannello fibrolegnoso con bordatura perimetrale in PVC. Disponibile con cornice in faggio nelle misure standard

Magnetico bianco
Con superfice magnetica bianca in acciaio, idonea per la scrittura con pennarelli cancellabili a secco e per l'applicazione di elementi magnetici.
Dispone di cornice in alluminio anodizzato argento con angoli arrotondati in moplen.
Vaschetta portapennarelli in alluminio anodizzato argento, continua per tutta la lunghezza di base della lavagna, con paracolpi laterali in moplen

Magnetico in Acciaio Smaltato (Variante SP)
Con superfice magnetica in acciaio smaltato Bianca per pennarelli, Verde o Nera per gesso. Tale tipo di lavagna, la cui superfice subisce un trattamento di fusione sull'acciaio alla temperatura di 800°, ha una garanzia sulla superfice di 25 anni. Medesima cornice e vaschetta in alluminio anodizzato argento della lavagna magnetica.

RIGATURA E QUADRETTATURA
Variante possibile a richiesta per i piani di scrittura in ardesia, in laminato plastico ardesiante verde e per le lavagne magnetiche in acciaio smaltato.

SCHEDA TECNICA PRODOTTI

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

LAVAGNE pagina 106
Mod. 91- Mod. 911- Mod. 912
Due fiancate a V capovolta in tubo Ø 25 collegate da elemento orizzontale con 2 barre parallele e V di rinforzo. Cornice in faggio a richiesta per il Mod. 911 e Mod 912

LAVAGNE pagina 107
Mod. 91BA - Mod. 91BV - Mod. 91BB
Due fiancate con struttura di base in tubo Ø 40 con due colonne montanti in tubo Ø 30 collegate da elemento orizzontale con 2 barre parallele e V di rinforzo. Cornice in faggio di serie

LAVAGNE pagina 108
Mod. 910
Due fiancate a T capovolta in tubo a sezione rettangolare da mm. 50x25 collegate da elemento orizzontale della medesima sezione.

Mod. LM
disponibile in vari formati con superficie magnetica bianca per scrittura con pennarelli
Variante SP
Superficie magnetica in acciaio smaltato
disponibile in vari formati con superficie B=Bianco per pennarelli, V=Verde e N= Nero, ambedue per scrittura con gesso.

Mod. LMS
disponibile in vari formati con superficie magnetica in acciaio smaltato, B=Bianco per pennarelli, V=Verde e N= Nero, ambedue per scrittura con gesso.

LAVAGNE pagina 109
Mod. 92
Piano di scrittura in ardesia levigata con cornice in faggio

Mod. 930 e Mod. 93
di serie con bordo perimetrale in PVC, ma disponibili con cornice in legno faggio verniciato al naturale (variante a richiesta con maggiorazione prezzo)

LAVAGNE pagina 110
Mod. 98 e Mod. 98/2
Piano di scrittura in ardesia levigata con cornice in faggio

Mod. 99 e Mod. 931
di serie con bordo perimetrale in PVC, ma disponibili con cornice in legno faggio verniciato al naturale (variante a richiesta con maggiorazione prezzo) nelle dimensioni di cm. 210x110 e cm. 250x100.



Mod. 91

Lavagna a cavalletto
in ardesia

Mod. 911

Lavagna a cavalletto
laminato ardesiante verde

Mod. 912

Lavagna a cavalletto
laminato bianco

Mod. 91BA

Lavagna bicolonna a cavalletto in ardesia

Mod. 91BV

Lavagna bicolonna a cavalletto laminato ardesiante verde

Mod. 91BB

Lavagna bicolonna a cavalletto laminato bianco

Mod. 910

Lavagna a cavalletto
monocolonna in ardesia



Mod. LM120

Lavagna a parete magnetica bianca
Mod. LM120 dimensioni cm. 120x90
Mod. LM150 dimensioni cm. 150x100
Mod. LM 200 dimensioni cm.200x100
Mod. LM 240 dimensioni cm.240x120
Variante SP superfice in acciaio
smaltato, disponibile a richiesta

Mod. LMS300B+N

Lavagna magnetica in acciaio smaltato
a saliscendi
Mod. LMS200 due superfici da cm. 200x100
Mod. LMS300 due superfici da cm. 300x100
Mod. LMS400 due superfici da cm. 400x100



Mod. 92

Lavagna a parete in ardesia
dimensioni cm. 120x90

Mod. 930 + CF120

Lavagna a parete laminato bianco
con cornice faggio
dimensioni cm. 120x90



Mod. 930

Lavagna a parete laminato bianco
dimensioni cm. 120x90



Mod. 93

Lavagna a parete laminato ardesiante verde
dimensioni cm. 120x90



Mod. 98

Lavagna a parete in ardesia
Mod. 98 dimensioni cm. 250x100
Mod. 98/2 dimensioni cm. 210x110

Mod. 99

Lavagna a parete laminato ardesiante verde dimensioni cm. 240x90

Mod. 931

Lavagna a parete laminato bianco dimensioni cm. 240x90

SCHEDA TECNICA PRODOTTI

CARATTERISTICHE COMUNI

ARMADI IN NOBILITATO
Realizzati ad elementi modulari in pannelli di nobilitato melaminico spessore mm. 20 come da caratteristiche generali e bordati in PVC, schienali in nobilitato spessore mm. 8.
Colore standard del nobilitato: FAGGIO Rif. N1 bordato in PVC del medesimo colore.
Ante interne a filo, ove previste, apribili su robuste cerniere dotate di regolazione in metallo nichelato (3 cerniere per le ante alte e 2 cerniere per le ante medie e basse) chiuse da serratura a cilindro con chiave piatta fornita in due esemplari.
Le ante con vetro sono realizzate con cornice in legno faggio massello verniciato al naturale con finitura opaca; spessore vetro mm. 3.

Varianti disponibili con maggiorazione prezzo
NC Variazione colore dell'intero armadio
AC Coppia ante di colore diverso del faggio standard
PM Variazione colore dei ripiani
FR Fianchi dell'armadio bordati in B4 per aumentare la sicurezza degli utilizzatori
SCS Variazione di serratura con chiave snodata antinfortunistica

ARMADI IN MULTISTRATI DI BETULLA BILAMINATO
Realizzati ad elementi modulari in pannelli di multistrati di betulla bilaminati spessore mm. 20 come da caratteristiche tecniche generali. Gli schienali realizzati nel medesimo spessore garantiscono la massima resistenza strutturale, oltre che consentire l'utilizzo del mobile come elemento divisorio essendo lo schienale rifinito come il corpo dell'armadio.
Corpo armadio in unico colore fra quelli di serie Rif. M con possibilità di variare il colore delle ante senza variazione di prezzo.
Ante esterne a battente, ove previste, apribili su robuste cerniere a molla dotate di regolazione in metallo nichelato (3 cerniere per le ante alte e 2 cerniere per le ante medie e basse) sprovviste di serratura, fornibile a richiesta.

ATTENZIONE ALLA SICUREZZA
Nella nuova serie di armadi in betulla è stato adottato ogni accorgimento per garantire la sicurezza degli utilizzatori

Piedini forniti di serie in faggio massello tornito Ø mm. 60
con puntale di appoggio alettato e inestraibile alla base

Piedini forniti a richiesta in polipropilene Ø mm. 60 nei colori blu, rosso, verde, giallo.

Il bordo arrotondato del multistrati garantisce la sicurezza degli utilizzatori conferendo eleganza all'armadio.

Apertura dell'anta che non consente lo schiacciamento accidentale delle dita.



Reggipiani metallici di sicurezza per non consentire l' estraibilità accidentale del ripiano.

Disponibile ammortizzatore di chiusura da applicare alle cerniere a molla per garantire una chiusura morbida e sicura.

Maniglia incassata antinfortunistica per garantire la sicurezza dell'utilizzatore, in materiale plastico colore betulla.

Disponibile serratura con chiave snodata antinfortunistica applicata all'anta.

MODULARITÀ DEI CONTENITORI

Tutti gli armadi di nostra produzione, tranne che diversamente indicato, sono realizzati con larghezza cm. 100, profondità cm. 40 in 3 altezze:
Alto cm. 180 – Medio cm. 150 – Basso cm. 110, per soddisfare ogni esigenza e per adattarli ad ogni ordine e grado di aula scolastica.



COMPONENTI MODULARI DEI CONTENITORI

Sono realizzati mediante forature realizzate con centro di lavoro a controllo numerico di estrema precisione, sono intercambiabili consentendo la completa smontabilità degli armadi e la sostituzione dei singoli componenti per futura manutenzione.
L'assemblaggio dei componenti è di estrema semplicità ed avviene mediante riscontri con spine di faggio, mentre il serraggio dei componenti avviene mediante elementi ad espansione con asse zincato e bussolotto eccentrico in zama.
Tale sistema di assemblaggio garantisce la massima resistenza nonché l'estetica del mobile privo esternamente di forature e bulloni a vista.
I fianchi interni e i tramezzi verticali, ove previsti, sono dotati di foratura continua onde consentire la disposizione dei piani all'altezza desiderata.

FINITURA SCHIENE ARMADI BASSI

Per consentire per i mobili bassi l'utilizzo come divisorio, possono essere richieste le schiene rifinite:
RLB schiena rivestita esternamente in laminato plastico bianco con finitura per lavagna, onde essere utilizzata per disegnare con pennarelli colorati;
RS schiena rivestita esternamente in sughero compatto da mm.5, onde essere utilizzata per l'affissione di disegni e poster mediante puntine;
RSA schiena rivestita esternamente con specchio acrilico per riflettere le immagini dei bimbi;
RL schiena rivestita in laminato plastico colorato (colori Rif. N per gli armadi in nobilitato e Rif. M per gli armadi in multistrato).

SCHEDA TECNICA PRODOTTI

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

ARMADI pagina 116

Tutti gli armadi alti sia in nobilitato che in multistrati di betulla con ante e a giorno, con o senza tramezzo verticale.

ARMADI pagina 117

Tutti gli armadi medi sia in nobilitato che in multistrati di betulla con ante e a giorno, con o senza tramezzo verticale.

ARMADI pagina 118

Armadi alti e medi in nobilitato con ante a vetri e con vano a giorno

ARMADI pagina 119

Armadi bassi sia in nobilitato che in multistrati di betulla

ARMADI pagina 120

Due versioni del medesimo armadio in betulla, utilizzabili come portazaini.
Mod. B.104/C8 ad otto caselle può essere completato acquistando le cassette grandi
Mod. B.104/C12 a dodici caselle può essere completato acquistando le cassette piccole
Le cassette, pratiche per conservare i giochi, sono sovrapponibili e realizzate in multistrati di betulla con i 2 frontali rivestiti in laminato nei colori Rif. M e dotati di foro ovale per agevolarne la presa.

ARMADI pagina 121

Mod. 104/D e Mod. B.104/D le due versioni, in nobilitato e in betulla, di un pratico armadio basso che dispone di vano a 2 ante e di 5 vaschette estraibili.

Mod. 121 e Mod. 122 pratici contenitori in nobilitato per custodire le cartelline individuali degli alunni

Mod. 106/M armadio alto in nobilitato dispone di vano superiore a vetri spess. mm. 5/6 scorrevoli su binario in alluminio, chiusi da serratura a dente di sega con cilindro estraibile , utilizzabile per esporre i lavoretti dei bambini, la piccola biblioteca di classe, o le targhe ed i trofei conquistati. Il vano chiuso da ante dispone di ripiano interno ad altezza regolabile.

Mod. 108 mobile porta cartoncini in nobilitato bordato di serie in B4 per garantire la sicurezza degli utilizzatori. Apribile dall'alto, dispone di tre divisori interni per cartoncini max cm. 100x70

ARMADI pagina 122

Armadi bassi portavaschette sia in nobilitato che in betulla per disporre di contenitori per alloggiare le pratiche vaschette in polipropilene nelle 3 altezze (basse cm.

7,5 – alte cm. 15 – large cm. 30) e nei 5 colori (rosso, verde, giallo, blu, trasparente) raffigurate a pag. 123.
Questi armadi dispongono di guide in polipropilene per alloggiare vaschette in qualsiasi delle altezze disponibili, acquistabili come singola vaschetta o come set di vaschette per consentirne la più versatile disposizione.

Le finiture delle schiene degli armadi bassi raffigurate per gli armadi in nobilitato sono realizzate anche per gli armadi bassi in betulla per l'utilizzo come già indicato nelle caratteristiche comuni degli armadi.

MOBILE PORTAGIOCHI E TAVOLINO DA GIOCO pagina 123

Mod 107N mobile portagiochi funzionale in nobilitato realizzabile in tutti i colori Rif. N e bordato di serie in B4 è un pratico contenitore dotato di 3 vaschette large con ruote e coperchio trasparente che può essere utilizzato, estraendo le vaschette, come tavolino da gioco.

Vaschette polipropilene e accessori
disponibili in 5 colori: rosso, verde, giallo, blu, trasparente e in 3 altezze acquistabili singolarmente o in set e corredabili degli accessori:
VB vaschetta bassa h. 7,5
SVB set 10 vaschette basse
VA vaschetta alta h. 15
SVA set 5 vaschette alte
VL vashetta large h. 30
SVL set 5 vaschette large
SR set 4 ruote applicabili solo su vaschette large
CV coperchio trasparente per vaschette applicabile su tutte le vaschette
Dallo schema si evidenzia la versatilità della disposizione nei contenitori.

MOBILI E CARRELLI PER BIBLIOTECA E LUDOTECA pagine 124 e 125

Mod. 1000 Pratica libreria componibile con bordi B4. Questo modulo base può essere utilizzato singolarmente, ovvero mediante l'estensione per prolungo Mod. 1000/E del tutto identico ma sprovvisto di un fianco, può divenire una libreria ad elementi modulari a tutta parete.
Mod. 1003 Mobile girevole su ruote di cui 2 con freno con bordi B4 ed elemento colorato superiore reggilibro, dispone di 12 vani portalibri e di 12 espositori in plex trasparente
Mod. 1004 Carrello per la conservazione di libri su ruote piroettanti di cui 2 con freno, custodisce all'interno il carrello contenitore 2 vani Mod. 1005. Le ante, provviste di chiusura a cilindro ruotano mediante speciali cerniere di 270° per mostrare gli espositori in plex allocati sulla parte interna.
Mod. 1006 E' un carrello a 4 vani per contenere libri utilizzato come base per sovrapporre il Mod. 1009 o il Mod. 1008, ambedue contenitori portalibri a 4 scomparti.
Mod. 1007 Carrello a 4 scomparti porta libri su ruote piroettanti.
Mod. 1001 e Mod. 1002 ambedue dei pratici mobili espositori bordati B4; il primo dispone di vani per la conservazione di giochi o libri, l'altro di 30 vaschette basse estraibili.

Mod. 101/A

Armadio alto 2 ante-4 ripiani
Mod. 101/B - Armadio alto 2 ante con tramezzo-4+4 ripiani
Mod. 101/C - Armadio alto 2 ante con tramezzo-portabiti e 4 ripiani

Mod. 101/G

Armadio alto a giorno 4 ripiani
Mod. 101/GT - Armadio alto a giorno con tramezzo-4+4 ripiani

Mod. B.101/A

Armadio alto betulla 2 ante-4 ripiani
Mod. B.101/B - Armadio alto betulla 2 ante con tramezzo-4+4 ripiani
Mod. B.101/C - Armadio alto 2 ante con tramezzo-portabiti e 4 ripiani

Mod. B.101/G

Armadio alto betulla a giorno 4 ripiani
Mod. B.101/GT - Armadio alto betulla a giorno con tramezzo - 4+4 ripiani

Mod. 101/R/A

Armadio medio 2 ante 3 ripiani
Mod. 101/R/B - Armadio medio 2 ante con tramezzo 3+3 ripiani
Mod. 101/R/C - Armadio medio 2 ante con tramezzo-portabiti e 3 ripiani

Mod. 101/R/G

Armadio medio a giorno-3 ripiani
Mod. 101/R/GT - Armadio medio a giorno con tramezzo 3+3 ripiani

Mod.B.101/R/A

Armadio medio betulla 2 ante 3 ripiani
Mod. B.101/R/B - Armadio medio betulla 2 ante con tramezzo 3 +3 ripiani betulla
Mod. B.101/R/C - Armadio medio 2 ante con tramezzo-portabiti e 3 ripiani

Mod. B.101/R/GT

Armadio medio betulla a giorno con tramezzo-3+3 ripiani
Mod. B.101/R/G - Armadio medio betulla a giorno-3 ripiani

Mod. 102/A

Armadio alto 2 ante e vano a giorno 3 ripiani
Mod. 102/B - Armadio alto 2 ante e vano a giorno con tramezzo 3 +3 ripiani
Mod. 102/C - Armadio alto 2 ante e vano a giorno con tramezzo-portabiti e 3 ripiani

Mod. 102/V

Armadio alto 2 ante con vetri e vano a giorno-3 ripiani

Mod. 101/V

Armadio alto 2 ante con vetri-4 ripiani

Mod. 101/R/V

Armadio medio 2 ante con vetri-3 ripiani

Mod. 104/A

Armadio basso 2 ante 2 ripiani

Mod. 104/B

Armadio basso a giorno 2 ripiani

Mod. B.104/A

Armadio basso betulla
2 ante 2 ripiani

Mod. B.104/B

Armadio basso betulla
a giorno 2 ripiani

Mod. 104/C

Armadio basso 16 caselle

Mod. 104/C con varianti

Armadio basso 16 caselle
Variante NC variazione colore intero armadio
Variante FR fianchi bordati B4
Variante C tramezzi orizzontali e verticali colorati

Mod. B.104/C8

Armadio basso betulla 8 caselle

Mod. B.104/C12

Armadio basso betulla 12 caselle

Mod. B.104/C8 + 8CG

Armadio basso betulla 8 caselle
completo di cassette grandi

Mod. B.104/C12 + 12CP

Armadio basso betulla 12 caselle
completo di cassette piccole

Mod. CG

Cassette sovrapponibili grandi
CG/M2 glicine
CG/M3 giallo
CG/M4 verde
CG/M5 arancio

Mod. CP

Cassette sovrapponibili piccole
CP/M2 glicine
CP/M3 giallo
CP/M4 verde
CP/M5 arancio

Mod. 104/D

Armadio basso 2 ante 5 vaschette
Variante AC coppia ante colorate
Variante FR fianchi bordati B4

Mod. B.104/D

Armadio basso betulla 2 ante 5 vaschette

Mod. 121

Armadio basso 20 vani
cm. 70 x 40 x 110h
Variante FR fianchi bordati B4

Mod. 122

Armadio basso 30 vani
cm. 105 x 40 x 110h
Variante NC variazione colore intero armadio
Variante FR fianchi bordati B4
Variante C3 tramezzature orizzontali multicolori

Mod. 106/M

Armadio alto 2 ante e sopralzo a vetri
cm. 120x40x180h
Variante NC variazione colore intero armadio
Variante AC variazione colore coppia ante
Variante FR fianchi bordati B4

Mobiletto portacartoncini
cm. 106 x 40 x 75h
Variante NC variazione
colore intero mobile



Mod. 108

Mod. 123

Armadio basso portavaschette 1 vano
cm. 36 x 40 x 110h

Mod. 124

Armadio basso portavaschette 2 vani
cm. 70 x 40 x 110h
Variante FR fianchi bordati B4

Mod. 125

Armadio basso portavaschette 3 vani
cm. 105 x 40 x 110h
Variante NC variazione colore intero armadio
Variante FR fianchi bordati B4

Mod. B.125

Armadio basso betulla portavaschette 3 vani
cm. 105 x 40 x 110h
Mod. B.124 Amadio basso betulla
portavaschette 2 vani cm. 70x40x110h

FINITURE SCHIENE ARMADI BASSI

RLB

Lavagna laminato bianco

RS

Sughero

RSA

Specchio acrilico

RL

Laminato colorato

Mod. 107N utilizzo portagiochi

Mod. 107N utilizzo tavolo da gioco

Mobile portagiochi e tavolino da gioco cm. 110x50x52h con 3 vaschette con ruote e coperchio trasparente

Mod. 107N utilizzo tavolo da gioco

SR set 4 ruote applicabile solo su vaschette large

Mod. SVB

VB vaschetta bassa cm.7,5 h
SVB set 10 vaschette basse

Mod. SVA

VA vaschetta alta cm.15 h
SVA set 5 vaschette alte

Mod. SVL

VL vaschetta large cm.30 h
SVL set 5 vaschette large
CV coperchio trasparente per vaschette

Schema disposizione vaschette
1H30 = 2H15 = 4H7,5

BIBLIOTECA - LUDOTECA

Mod. 1000

Libreria componibile (modulo base)
cm. 75x35x150h
Mod. 1000/E estensione per prolungo libreria
cm. 73x35x150h

Mod. 1003

Mobile espositore girevole 4 facce
cm. 70x70x150h

Mod. 1004

Carrello contenitore espositore completo
cm. 70x40x80h

Mod. 1005

Carrello contenitore 2 vani
cm. 70x35x30h

Mod. 1009

Mod. 1006

Elemento contenitore
4 scomparti sovrapposto
cm.70x70x23h

Carrello contenitore
base 4 vani
cm.70x70x36h

BIBLIOTECA - LUDOTECA

Mod. 1007

Carrello contenitore 4 scomparti
cm. 70x70x30h

Elemento contenitore 4 scomparti sovrapposti
cm. 70x70x23h

Mod. 1008

Mod. 1006



Mod. 1001

Mobile espositore bifacciale contenitore
cm. 105x52x103h

Mod. 1002

Mobile espositore bifacciale 30 vaschette
cm. 105x52x103h

SCHEDA TECNICA PRODOTTI

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

MOBILI FASCIATOIO pagina 128

Realizzati in multistrati di betulla bilaminato come da caratteristiche generali.
Il mobile fasciatoio è realizzato in 3 versioni tutte pratiche e funzionali.
Il tavolo fasciatoio dispone di un ampio vano e di sottopiano.
Dimensioni cm. 120x75x80h
Gli stessi mobili fasciatoio sono realizzati nella versione in nobilitato nei colori standard sabbia Rif. N7 o faggio Rif. N1. Anche in questa versione la scaletta è in betulla verniciata

MOBILI SPOGLIATOIO pagina 129

Mod. B.P16V
Pensile porta biberon e pannolini in multistrati di betulla bilaminato come da caratteristiche tecniche generali. Dispone di 16 vani e asole per la sospensione a parete. Lo stesso pensile è realizzato in nobilitato nei colori standard sabbia Rif. N7 o faggio Rif. N1.

Mod. B.106/PG
Un mobile spogliatoio a giorno con 6 portamantelli in policarbonato trasparente con una pratica panchetta con vano inferiore, realizzato in multistrati di betulla bilaminato come da caratteristiche tecniche generali.

Mod. 105/5
Armadio basso spogliatoio realizzato in nobilitato come da caratteristiche tecniche generali, disponibile in 3 misure con ante, ovvero a giorno e portamantelli in polipropilene colorato. Colore standard faggio Rif. N1 disponibile con tutte le varianti indicate per gli armadi.

Mod. 104/S
Armadio basso spogliatoio realizzato in nobilitato come da caratteristiche tecniche generali con 10 portamantelli in polipropilene colorati, disponibile a giorno, ovvero con ante. Colore standard faggio Rif. N1 disponibile con tutte le varianti indicate per gli armadi.



MOBILI SPOGLIATOIO BETULLA pagina 130

Mod. B.105/3 e Mod. B.105/3G
Due versioni di armadi bassi spogliatoio, con e senza ante, realizzate in multistrati di betulla bilaminato come da caratteristiche tecniche generali, disponibili in 2 misure con portamantelli in policarbonato trasparente.

Mod. B.104/SA e Mod. B.104/S
Due versioni di armadi bassi spogliatoio, con e senza ante, realizzate in multistrati di betulla bilaminato come da caratteristiche tecniche generali, con 8 portamantelli in policarbonato trasparente.

LETTINI RIPOSO pagina 131

Mod. LP
Lettino con protezioni in legno naturale con spondina abbassabile

Mod. B.LSN e Mod. B.LSL
Il pratico lettino sovrapponibile in multistrati di betulla nella versione al naturale, verniciato con vernici atossiche ad acqua, e disponibile nella versione bilaminata nei colori Rif. M.

Mod. 145P
Struttura impilabile in materiale plastico collegata con tubi di alluminio.
Tela in plastica microforata antibatterica e lavabile.

Mod. 145
La brandina con struttura in tubo Ø mm. 25 verniciato a polveri epossipoliesteri con robusta tela sostituibile.

Mod. B.FAS/A

Mobile fasciatoio betulla 3 ante
Mod. FAS/A stesso mobile in nobilitato

Mod. B.FAS/C

Mobile fasciatoio betulla 2 ante
e cassetto con contenitore
Mod. FAS/C stesso mobile in nobilitato

Mod. B.FAS/S

Mobile fasciatoio betulla
3 ante e scaletta estraibile
Mod. FAS/S stesso mobile in nobilitato

Mod. B.FAS

Tavolo fasciatoio betulla
con vano e sottopiano
Mod. FAS stesso Tavolo in nobilitato

Mod. B.P16V

Pensile betulla portabiberon
e pannolini cm. 100x25x55h
Mod. P16V stesso pensile in nobilitato

Mod. B.106/PG

Mobile spogliatoio betulla
a panchetta 6 posti cm. 100x45x125h



Mod. 105/5

Armadio basso spogliatoio 5 ante 10 posti
cm. 165x40x110h
Variante NC Variazione colore intero armadio
Variante AC coppia ante colorate
Variante FR fianchi bordo B4
Altri modelli
Mod. 105/4 4 ante 8 posti cm. 135x40x110h
Mod. 105/3 3 ante 6 posti cm. 100x40x110h
Gi stessi armadi sono realizzati con vani a
giorno senza ante

Mod. 104/S

Armadio basso spogliatoio
a giorno 10 posti cm. 100x40x110h
Mod. 104/SA Armadio basso
spogliatoio 2 ante 10 posti

Mod. B.105/3

Armadio basso spogliatoio betulla
3 ante 6 posti cm.100x40x110
Mod. B.105/4 4 ante 8 posti cm.135x40x110h

Mod. B.105/3G

Armadio basso spogliatoio betulla
a giorno 3 vani 6 posti cm.100x40x110
Mod. B.105/4G 4 vani 8 posti cm.135x40x110h

Mod. B.104/SA

Armadio basso spogliatoio betulla
2 ante 8 posti cm.100x40x110

Mod. B.104/S

Armadio basso spogliatoio betulla
a giorno 8 posti cm.100x40x110

Mod. LP

Lettino con protezioni
cm. 131x72x100h

Mod. B.LSN

Lettino sovrapponibile betulla verniciato cm.126x66x30h
Mod. B.LSL Lettino sovrapponibile betulla bilaminato colorato



Mod. 145 P

Brandina impilabile plastica
cm. 137x55x12h

Mod. 145

Brandina sovrapponibile
cm. 130x65x31/40h

SCHEDA TECNICA PRODOTTI

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

CARRELLI pagina 134
Mod. 142 – Mod. 142/G – Mod. 142/C – Mod. 142/D
Carrelli realizzati in nobilitato come da caratteristiche tecniche generali, dotati di ruote piroettanti Ø mm. 45 utilissimi nelle attività didattiche della scuola materna. Bordo B4 di serie per garantire la sicurezza degli utilizzatori.

CARRELLI pagina 135
Mod. B.142 – Mod. B.142/G – Mod. B.142/C – Mod. B.142/D
Carrelli realizzati in multistrati di betulla come da caratteristiche tecniche generali, sono la versione in legno dei carrelli sopra descritti. Il pannello di betulla è arrotondato per garantire la sicurezza degli utilizzatori.

CARRELLI pagina 136
Mod. 144 – Mod. 144/P
Carrelli realizzati in nobilitato come da caratteristiche tecniche generali, dotati di ruote piroettanti Ø mm. 45. Lo stesso carrello può essere fornito vuoto così da potere essere attrezzato dal committente, mentre quello completo è già corredato dagli attrezzi elencati.

Mod. B.144 – B.144/P
Carrelli realizzati in multistrati di betulla come da caratteristiche tecniche generali, sono la versione in legno dei carrelli sopra descritti. Il carrello completo è corredato dai medesimi attrezzi elencati.

VARIE pagina 137
Mod. 143
Realizzato con struttura in tubo Ø mm. 25 verniciata a polveri epossipoliesteri come da caratteristiche tecniche generali e piani con alzatina perimetrale in faggio massello. Di pratico uso per la distribuzione dei pasti nelle mense è dotato di serie di ruote piroettanti Ø mm. 45. E' prevista la variante con ruote gommate Ø mm. 100, di maggiore portata, silenziose e maggiormente scorrevoli su qualsiasi tipo di pavimentazione.

Mod. B.142/2V
Carrello realizzato in multistrati di betulla come da caratteristiche tecniche generali, dotato di ruote piroettanti Ø mm. 45 dispone di 2 vaschette alte in polipropilene estraibili per contenere acqua e sabbia per lavoretti di manipolazione dei bimbi.

Mod. B.PC
Realizzato in multistrati di betulla come da caratteristiche tecniche generali, il portarotolo è agganciabile su qualsiasi nostro carrello e viene corredato da rotolo di carta per disegno da gr. 90, largo cm. 62, lunghezza mt. 50 e dispone di barretta in plex trasparente per lo scorrimento e lo strappo del foglio alla lunghezza desiderata.
Accostando il carrello a uno o più tavolini consente ai bimbi di disegnare contemporaneamente da seduti tutti i disegni che si vuole.

Mod. B.PRP
Realizzato in multistrati di betulla come da caratteristiche tecniche generali, il portarotolo da parete è dotato di robuste asole per il fissaggio.
Corredato da rotolo come sopra, dispone di 2 barrette in plex trasparente e consente ad un solo bimbo di disegnare in continuo, scorrere e strappare il foglio alla lunghezza voluta.

BACHECHE e PANNELLI ESPOSITORI pagina 138
Mod. 78
Bacheca realizzata in nobilitato colore faggio Rif. N1 come da caratteristiche tecniche generali, con vetri scorrevoli su binario in alluminio provvisti di chiusura a dente di sega con cilindretto estraibile; asole per la sospensione a parete.

Varianti
SFS fondo rivestito in sughero spessore mm. 5
SFV fondo rivestito in panno verde

Mod. 79
Bacheca realizzata in faggio massello spessore mm. 20 verniciato al naturale, con vetri scorrevoli su binario in alluminio provvisti di chiusura a dente di sega con cilindretto estraibile; asole per la sospensione a parete.

Varianti
SFS fondo rivestito in sughero spessore mm. 5
SFV fondo rivestito in panno verde

Mod. 75/1 – Mod. 75/2 – Mod. 75/3 – Mod. 75/4
Pratici pannelli espositori dotati di asole per la sospensione a parete e realizzati in vari formati per rispondere alle esigenze dell'utenza.
Realizzati con pannello in multistrati con superfice rivestita in sughero da mm. 5 per uno spessore complessivo di mm. 20 e bordati perimetralmente in PVC.

Mod. 75/CF120 – Mod. 75/CF210 – Mod. 75/CF250
I pannelli espositori vengono forniti nelle 3 misure indicate con cornice in faggio massiccio verniciato al naturale.

VARIE pagina 139
Mod. 76
Un pratico reggi carte geografiche realizzato in tubo Ø mm. 25 verniciato a polveri epossipoliesteri come da caratteristiche tecniche generali, con asta reggicarte elevabile. Le 4 ruote piroettanti Ø mm. 45 alle estremità consentono di spostarlo nelle aule ove richiesto.

Mod. 149/P
Specchio da parete infrangibile in acrilico con cornice in faggio massello verniciato al naturale, dotato di asole per la sospensione a parete. Il pratico carrello metallico di cui può essere dotato a richiesta consente di spostarlo nelle aule ove richiesto.

Mod. 148/F
Realizzato in legno massello verniciato al naturale dispone di 2 vaschette in legno portacolori e 2 superfici per il disegno in multistrati.

Mod. 74
Struttura portante in tubo a sezione quadra da mm. 20 verniciata a polveri epossipoliesteri con puntali alettati e inestraibili alle estremità.
Piano di calpestio in pannello fibrolegnoso rivestito sulla superfice d'uso in linoleum ignifugo di colore grigio con bordatura perimetrale in PVC.
Possibilità di realizzazione della pedana in altri formati.

VARIE pagina 140
Mod. 71
Croce in legno faggio con asola per la sospensione a parete, corpo in plastica.

Mod. 73
Foto ufficiale del Presidente della Repubblica in carica con vetro di protezione e cornicetta in legno.

Mod. 77
Cestino gettacarta in plastica robusta e lavabile.

Mod. 72
Struttura in tubi Ø 25 e Ø 14 verniciata a polveri epossipoliesteri come da caratteristiche tecniche generali.
Vaschetta raccogligocce zincata, svuotabile.

Mod. 142

Carrello 2 ripiani
cm. 80x40x60h

Mod. 142/G

Carrello portagiochi
cm. 80x40x60h

Mod. 142/C

Carrello portacolori
cm. 80x40x60h

Mod. 142/D

Carrello portacartoncini
cm. 110x40x75h

Mod. B.142

Carrello betulla 2 ripiani
cm. 80x40x60h

Mod. B.142/G

Carrello betulla portagiochi
cm. 80x40x60h

Mod. B.142/C

Carrello betulla portacolori
cm. 80x40x60h

Mod. B.142/D

Carrello betulla portacartoncini
cm. 110x40x75h

Mod. 144

Carrello per psicomotricità
vuoto cm. 100x40x75h

Mod. B.144

Carrello betulla per psicomotricità vuoto
cm. 100x40x75h
Mod. B.144/P Carrello betulla per
psicomotricità corredato cm. 100x40x75h

Mod. 144/P

Carrello per psicomotricità
corredato cm. 100x40x75h

CORREDO ATTREZZI PER PSICOMOTRICITÁ

- 2 bastoni in nylon colorato da cm. 80
- 2 bastoni in nylon colorato da cm. 100
- 4 ganci (clips) per bastoni e cerchi
- 4 cerchi in nylon sezione piatta da cm. 50
- 4 cerchi in nylon sezione piatta da cm. 55
- 4 mattoni colorati adatti per cerchi/bastoni
- 4 coni colorati da cm. 30, forati per percorsi psicomotori
- 4 corde/funicelle salto
- 4 corde/funicelle con manici di legno
- 4 palle di ritmica da gr. 240/280
- 4 palle in spugna diametro 12/13
- 4 palle in spugna diametro cm. 7
- 1 pallone in spugna diametro cm. 20
- 4 clavette in plastica colorata
- 1 confezione orme motorie (piedi - mani) da 24 pezzi
- 1 fune da tiro in nylon con segnacolo m. 10

Mod. 143

Carrello portavivande
2 ripiani cm. 100x50

Mod. B.142/2V

Carrello betulla acqua e sabbia
cm. 80x47x60h

Mod. B.PC

Portarotolo betulla per carrello
cm. 75x16h

Mod. B.PRP

Portarotolo betulla da parete
cm. 75x64h

Mod. 78

Bacheca a vetri nobilitato faggio
cm. 120x10x80
Variante fondo rivestito in sughero

Mod. 79

Bacheca a vetri faggio massello
cm. 100x10x60

Mod.75/1

Pannello espositore sughero
cm. 100x50h
Mod. 75/2 cm.100x100h
Mod. 75/3 cm.150x100h
Mod. 75/4 cm.200x100h

Mod.75/CF120

Pannello espositore sughero
cornice faggio massello
cm. 120x90h
Mod. 75/CF210 cm.210x110h
Mod. 75/CF250 cm.250x100h

Mod. 76

Reggicarte geografiche
cm. 75x55x200h

Mod. 149/P + CAR

Specchio da parete infrangibile
cm. 60x140h
CAR Variante carrello a richiesta

Mod. 148/F

Cavalletto da disegno
legno massello
cm. 60x55x110h

Mod. 74

Pedana per cattedra
cm. 150x150x16h

Mod. 71

Crocifisso
cm. 30x15

Mod. 73

Quadro con foto ufficiale del
Presidente della Repubblica
cm. 25x35

Mod. 77

Cestino gettacarte
Ø cm. 30x32h

Mod. 72

Portaombrelli 14 posti
cm. 80x25x60



SCHEDA TECNICA PRODOTTI

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

PANCHE Pagina 144

Mod. 806 e 806/S
Panche con struttura portante in tubo Ø mm. 25 saldata a filo continuo e verniciata a polveri epossipoliesteri, come da caratteristiche tecniche generali. Puntali interni alettati, inestraibili, antiscivolo e antirumore.
Panche con o senza spalliera in nobilitato dello spessore di mm. 20 in tutti i colori Rif. N, come da caratteristiche tecniche generali. Bordi di serie in faggio a sezione raggiata, lunghezza cm. 200.
Variante con maggiorazione prezzo: bordo B4 in PVC a sezione raggiata con eliminazione degli spigoli.

Mod. 805/A
Panca metallica per esterni con struttura tubo Ø mm. 25 predisposta per il fissaggio al suolo; doghe in profilato a sezione ovale da mm. 40x20 saldate a filo continuo alla struttura e chiuse alle estremità con copritesta neri alettati e inestraibili. Verniciatura a polveri epossipoliesteri nel colore VErde RAL 6029. Lunghezza cm. 200.

Mod. PA/SPAT
Questo modello appartiene alla serie di panche spogliatoio disponibili in varie versioni, singole o doppie, con struttura portante in tubo a sezione quadra da mm. 30, come da caratteristiche tecniche generali, tutte munite sotto il sedile di barre portascarpe in tubo tondo con estremità chiuse da copritesta alettati, doghe in legno duro spessore mm. 20 con spigoli arrotondati e verniciato al naturale. Verniciatura a polveri epossipoliesteri nel colore GRigio RAL 7001 o NEro RAL 9005.
L'attaccapanni, ove previsto è realizzato con tavoletta in nobilitato colore faggio Rif. N1 bordata in PVC, con 10 portamantelli in polipropilene colore bianco.
Il portaborse superiore, ove previsto, è innestabile sui 3 montanti mediante supporti in tubo a sezione quadra da mm. 30 collegati da barre in tubo tondo con estremità chiuse da copritesta alettati formanti il piano portaborse.
Lunghezza standard cm. 200.

MODELLI E SEZIONE DI PANCHE SPOGLIATOIO
LUNGHEZZA STANDARD cm.200





SGABELLI Pagina 145

Tutti i modelli sono realizzati con struttura portante in tubo Ø mm. 22 saldata a filo continuo e verniciata a polveri epossipoliesteri, come da caratteristiche tecniche generali, nel colore GRigio RAL 7001 (altri colori disponibili con maggiorazione prezzo). Puntali interni alettati, inestraibili, antiscivolo e antirumore. Il poggiapiedi, ove previsto, è rivestito in profilato PVC rigato, inestraibile.
I sedili in faggio sono in multistrati con bordi arrotondati Ø cm. 32, mentre il sedile in laminato da cm. 32x32 è in multistrati placcato in laminato plastico spessore mm. 20 con bordi arrotondati.
Gli sgabelli girevoli sono elevabili mediante vitone filettato con estremità conica innestata su piastra in acciaio stampato su cui è avvitato il sedile.

Mod. 806 Panca sedile nobilitato
Mod. 806/S Panca con spalliera nobilitato

Panca metallica per esterni

Panca spogliatoio con sedile, spalliera ed attaccapanni

Sgabello fisso sedile faggio cm. 46h

Sgabello girevole basso con poggiapiedi sedile faggio cm. 50/60h

Sgabello fisso alto con poggiapiedi sedile faggio cm. 65h

Sgabello girevole alto con poggiapiedi sedile faggio cm. 70/80h.

Sgabello sedile laminato cm. 46h

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

TAVOLI AULE INFORMATICA E DISEGNO Pagina 150

Mod. TI/120
Struttura a due fiancate bicolonna, come da caratteristiche tecniche generali, con base Ø mm. 40 con estremità chiuse da puntali copritesta a cuffia con basetta di livellamento su cui sono saldate le due colonne in tubo Ø mm. 30 collegate da barra di sostegno del piano in tubo di egual diametro con estremità chiuse da copritesta interni alettati. Collegamento fra le fiancate in tubo Ø mm. 30. Verniciatura a polveri epossipoliesteri nel colore GRigio RAL 7001(altri colori disponibili con maggiorazione prezzo).
Piano in bilaminato melaminico spessore mm. 20 nei colori sabbia Rif. N7 o faggio Rif. N1 come da caratteristiche tecniche generali, con bordo B4.
Disponibile in vari formati per potere soddisfare ogni esigenza dell'utenza.
I tavoli informatica, in tutti i formati, possono disporre delle seguenti varianti e accessori:
B5 Piano spessore mm. 27 con bordo B5
PT Porta tower in lamiera 8/10 pressopiegata verniciata a polveri epossipoliesteri applicata al fianco destro del tavolo
TE Porta tastiera estraibile realizzato come il piano e scorrevole su guide metalliche con fermo a fine corsa
BPC Boccola passacavi Ø mm. 80 applicata al piano
CPC Canaletta passacavi a 3 vie applicata sotto il piano

Mod. TDE/105
Struttura a due fiancate bicolonna, come da caratteristiche tecniche generali, con base Ø mm. 40 con estremità chiuse da puntali copritesta a cuffia con basetta di livellamento su cui sono saldate le due colonne in tubo Ø mm. 32 collegate da tubo tondo di sostegno al sottopiano.
Verniciatura a polveri epossipoliesteri nel colore GRigio RAL 7001(altri colori disponibili con maggiorazione prezzo).
Piano e sottopiano in bilaminato melaminico spessore mm. 20 colore bianco Rif. N6 come da caratteristiche tecniche generali con bordo in PVC del medesimo colore.
Il piano è elevabile e ad inclinazione regolabile in quanto fissato mediante cavallotti in ABS ai 2 montanti telescopici in tubo Ø mm. 28 che tramite idonee boccole in ABS sono introdotti nelle due colonne in tubo dei montanti; bloccaggio all'altezza e all'inclinazione desiderata mediante 4 manopole a lobi.
Disponibile in vari formati per potere soddisfare ogni esigenza dell'utenza.

ARTICOLI PER EDUCAZIONE ARTISTICA Pagina 151

Cavalletti da pittura proposti in 3 modelli e trespoli per scultura proposti in 2 modelli, fra la più qualificata produzione nel settore, realizzati in faggio massello evaporato:

Mod. 010 con regolazione altezza mensola a cremagliera da un minimo di cm. 170 a cm. 235 max con lunghezza mensola portatelai cm. 50; altezza max telaio cm. 124.
Mod. 013 con regolazione altezza mensola a cremagliera da un minimo di cm. 160 a cm. 225 max con lunghezza mensola portatelai cm. 49; altezza max telaio cm. 120

Mod. 014 con regolazione altezza mensola con alette di bloccaggio da un minimo di cm. 53 a cm. 103 max con lunghezza mensola cm. 27; altezza max telaio cm. 60.
Mod. 036 Piano elevabile a 4 altezze e girevole
Mod. 037 Piano girevole

Mod. 300
Struttura metallica pieghevole, colonna telescopica regolabile in altezza e leggio ad inclinazione regolabile.

TAVOLI EDUCAZIONE SCIENTIFICA pagine 152 e 153

Mod. BCL/CA Banco cattedra completo e autonomo
Interamente realizzato in pannelli fibrolegnosi bilaminati spess. mm. 20 con piedini di livellamento alle estremità.
Piano di lavoro rivestito in laminato antigraffio spess. 0,9 bordato nel perimetro in PVC a sezione raggiata di sicurezza con eliminazione degli spigoli.
Mobiletto laterale portaservizi in bilaminato antigraffio chiuso da anta provvista di maniglia e serratura a cilindro con chiave a snodo fornita in duplice esemplare
Il banco cattedra è corredato sul piano di lavello inox incassato completo di sifone antiacido, rubinetto acqua a collo di cigno, rubinetto gas con manopola di sicurezza.
Ruotando la manopola del rubinetto di acqua automaticamente entra in funzione il motorino a bassa tensione che eroga l' acqua pulita contenuta nel bidone di plastica da 15 lt., mentre lo scarico del lavello è collegato ad altro bidone di uguale capacità per contenere l'acqua di scarico. Nel mobiletto portaservizi è anche alloggiato il tubo gas da collegare ad idonea bomboletta.
Frontalmente sul pannello asportabile di accesso ad un idoneo vano chiuso, è inserito un quadretto elettrico con 2 prese 220V/10A a passo universale, 1 interruttore magnetotermico differenziale 16A/220V con soglia di intervento 30mA, 1 spia luminosa di controllo, cablaggio a norma di legge.
Escluso allacciamento al Vs. impianto elettrico.
Dimensioni cm..200x80x90h.

Dal banco cattedra completo e autonomo derivano con le medesime caratteristiche costruttive e dimensioni:

Mod. BCL/C Banco cattedra completo non autonomo, con lo stesso corredo di servizi del Mod. BCL/CA ma sprovvisto del motorino e dei bidoni per l'adduzione e lo scarico dell'acqua che vanno collegati ai Vs. impianti.
Escluso allacciamento ai Vs. impianti

Mod. BCL/SE Banco cattedra con i soli servizi elettrici e completamente sprovvisto di ogni altro servizio (acqua e gas) previsto per il Mod. BCL/CA.
Escluso allacciamento al Vs. impianto elettrico.

Mod. BEC/N Banco esercitazioni chimica
Struttura portante in tubolare di acciaio a sezione quadra da mm.40x1,5 spess. come da caratteristiche tecniche generali con puntali interni alettati e inestraibili alle estremità.Verniciatura a polverin epossipoliesteri nel colore GRigio RAL 7001.
Piano di lavoro rivestito in laminato antigraffio spess. 0,9 colore sabbia bordato nel perimetro in PVC a sezione raggiata di sicurezza con eliminazione degli spigoli; mobiletto portaservizi sottostante in pannelli fibrolegnosi colore sabbia chiuso da due ante con serratura a cilindro con chiave a snodo fornita in duplice esempare.
Il banco è corredato da una vaschetta circolare incassata in acciaio inox e un rubinetto acqua a collo di cigno.
Ruotando la manopola del rubinetto di acqua automaticamente entra in funzione il motorino a bassa tensione che eroga l' acqua pulita contenuta nel bidone di plastica da 15 lt., mentre lo scarico del lavello è collegato ad altro bidone di uguale capacità per contenere l'acqua di scarico.
All'interno del mobiletto portaservizi è anche alloggiato un quadretto con interruttore magnetotermico differenziale 6A/220V con soglia di intervento 30mA per l'azionamento del motorino.
Escluso allacciamento al Vs. impianto elettrico
Dimensioni cm.120x120x80H.

Mod. T.LAB Tavolo da laboratorio
Struttura portante in tubolare di acciaio a sezione quadra da mm.30x1,5 spess., come da caratteristiche tecniche generali con puntali interni alettati e inestraibili alle estremità.Verniciatura a polveri epossipoliesteri nel colore GRigio RAL 7001.
Piano di lavoro rivestito in laminato antigraffio spess. 0,9 bordato nel perimetro in PVC a sezione raggiata di sicurezza con eliminazione degli spigoli.
Prodotto in varie misure:
Mod. T.LAB1/160 Dimensioni cm.160x60x90h
Mod. T.LAB1/200 Dimensioni cm.200x60x90h
Mod. T.LAB1/240 Dimensioni cm.240x60x90h
Mod. T.LAB2/160 Dimensioni cm.160x80x90h
Mod. T.LAB2/200 Dimensioni cm.200x80x90h
Mod. T.LAB2/240 Dimensioni cm.240x85x90h

Il tavolo può essere elettrificato con canaletta portafili a 2 vie applicata sotto il piano e con una o più:
TPS torretta portaprese bifrontale cablata con 2 prese Schuko .



Mod. TI/120

Tavolo informatica bicolonna
cm.120x80x72h
Variante B5 piano spessore mm. 27
Variante corredo di tutti gli accessori a richiesta
Mod. TI/90 cm.90x80x72h
Mod. TI/140 cm.140x80x72h
Mod. TI/160 cm.160x80x72h

PORTA TOWER

PORTATASTIERA ESTRAIBILE

BOCCOLA PASSACAVI

CANALETTA PASSACAVI

Mod. TDE105

Tavolo da disegno
cm. 105x75x80h
Mod. TDE/90 cm. 90x65x80h
Mod. TDE/120 cm. 120x80x80h

Cavalletto pittura faggio
con base reclinabile
cm. 56X52X170h

Cavalletto pittura
faggio a lira
cm. 56X65X160h

Cavalletto pittura
faggio da tavolo
cm. 29x34x53h

Leggio per musica

Trespolo per scultura
faggio cm. 34x34x100h

Trespolo per scultura
faggio da tavolo
cm. 34x34x15

Mod. BCL/CA

Banco cattedra completo e autonomo
cm. 200x80x90h
Mod. BCL/C sprovvisto di motorino per ricircolo acqua.
Mod. BCL/SE provvisto solamente di quadretto elettrico

Mobiletto porta servizi Mod. BCL/CA

Dotazione per acqua e gas non previsti nel Mod. BCL/SE

Quadretto elettrico in dotazione a tutti i modelli

Mod. BEC/N

Banco esercitazioni chimica
cm. 120x120x80h

Dotazione per acqua

Mobiletto portaservizi



Mod. T.LAB2/200+TPS

Tavolo da laboratorio con elettrificazione a torretta TPS
cm. 200x80x90h
Altre misure disponibili come indicato a pag. 148

TPS

Torretta portaprese bifrontale
cablata con due prese schuco



CARATTERISTICHE PARTICOLARI

Tutti gli articoli per ambulatorio sono realizzati con struttura in tubo nei diametri indicati per ciascun articolo con saldature a filo continuo e puntali interni alettati e inestraibili alle estremità, verniciati a polveri epossipoliesteri nel colore Blanco RAL 9001, come da caratteristiche tecniche generali.

ARTICOLI Pagina 156

Mod. 113
Struttura portante in tubo Ø mm. 30. Piano e spalliera imbottiti in espanso e rivestiti in similpelle. Spalliera ad inclinazione regolabile con manopola di sgancio per riportarla in posizione orizzontale.

Mod. 143/P
Realizzata in lamiera di acciaio 8/10 pressocurvata con gambe in alluminio verniciato Ø mm. 30 di cui una con regolabile di livellamento. Fianchi, anta e ripiani in vetro. Anta a battente intelaiata con profilo di alluminio verniciato, dotata di serratura con chiave in duplice esemplare

Mod. 130
Struttura portante in tubo a sezione quadra da mm. 20 con ruote piroettanti Ø mm. 45 alle estremità. Due piani in nobilitato colore bianco con bordo in PVC e ringhierina perimetrale metallica di contenimento.

Mod. 360
Struttura snodabile in tubo di alluminio verniciato Ø mm. 22. Telo in plastica lavabile.

Mod. 06BA
Quadrante di lettura con vetro di protezione. Portata Kg. 120. Asta centimetrata regolabile.

Mod. 339 e Mod. 340
A uno o due gradini rivestiti in linoleum antiscivolo. Ambedue con struttura in tubo di alluminio verniciato Ø mm. 25.

ARTICOLI Pagina 157

Mod. 54
Struttura portante Ø mm. 28 con barra poggiapiedi rivestita in profilato rigato. Piano, pannelli e cassettiera in nobilitato colore bianco con bordo in PVC dello stesso colore (bordo B4 colore grigio a richiesta). 2 cassetti con frontale in laminato bianco con maniglia cromata e serratura solo nel primo cassetto.

Mod. 29BI – Mod. 32BI
Struttura portante Ø mm. 22. Sedile e spalliera in laminato colore bianco. La poltroncina dispone di braccioli con poggia braccia in faggio massello verniciato. Grandezza 6 per adulti.

Mod. 201005BI – Mod. 301006BI
Struttura portante Ø mm. 22. Scocca in polipropilene bianco. La poltroncina dispone di braccioli. Grandezza 6 per adulti

Mod. 83BI
Struttura portante Ø mm. 22. Sedile in multistrati con bordo arrotondato e rivestito in laminato bianco.

Lettino visita medica
cm. 180x60x80h

Vetrina portamedicinali
cm. 60x35x160h

Carrello medicazioni
cm. 80x50x90h

Paravento a 3 ante
cm. 200x170h

Bilancia con
altimetro

Predellino 2 gradini
cm. 52x44x49h
Mod. 339 Predellino 1
gradino cm.44x24x23h

Scrivania medico
cm. 130x70x76h

Sedia laminato

Poltroncina laminato

Sedia scocca
polipropilene

Polroncina scocca
polipropilene

Sgabello fisso laminato
cm. 32x32x46h

I NOSTRI PARTNERS COMMERCIALI

Abbiamo selezionato per voi alcune delle più valide aziende produttrici in settori merceologici complementari all' arredo scolastico per offrirvi dei prodotti di qualità garantiti dalla nostra professionalità nel settore.

Grazie alla particolare scontistica che godiamo per i lunghi anni di rapporti commerciali intercorsi con tali aziende, i prezzi che possiamo offrirvi sono fra i migliori del mercato.

Nelle pagine seguenti, suddivise per settore merceologico, raffiguriamo alcuni articoli della vasta produzione delle aziende nostre partners, mentre il nostro ufficio commerciale resta a vostra disposizione per offrirvi ogni prodotto che possa soddisfare le vostre esigenze nei settori merceologici indicati.

I SETTORI MERCEOLOGICI

- Il metallico
- Le receptions – Gli uffici – Le sale riunioni e congressi
- Le sedute da ufficio, attesa, congressi
- I giochi per interno e esterno
- La sicurezza e l'infanzia
- Le attrezzature sportive
- L'arredo urbano
- I banchi per diversamente abili

Armadio ante a battente			
Art.	**LxPxH** cm.	**Ripiani**	**Peso** Kg
APB10045	100x45x200	4	74
APB10037	100x37x200	4	66
APB10060	100x60x200	4	84
APB12045	120x45x200	4	83
APB12037	120x37x200	4	76
APB12060	120x60x200	4	95

Armadio ante scorrevoli			
Art.	**LxPxH** cm.	**Ripiani**	**Peso** Kg
APS12045	120x45x200	4	83
APS12037	120x37x200	4	75
APS12060	120x60x200	4	95
APS15045	150x45x200	4+4	102
APS15037	150x37x200	4+4	92
APS15060	150x60x200	4+4	118
APS18045	180x45x200	4+4	120
APS18037	180x37x200	4+4	109
APS18060	180x60x200	4+4	138

Armadio ante scorrevoli vetro temperato			
Art.	**LxPxH** cm.	**Ripiani**	**Peso** Kg
APV12045	120x45x200	4	88
APV12037	120x37x200	4	80
APV12060	120x60x200	4	100
APV15045	150x45x200	4+4	111
APV15037	150x37x200	4+4	101
APV15060	150x60x200	4+4	126
APV18045	180x45x200	4+4	124
APV18037	180x37x200	4+4	113
APV18060	180x60x200	4+4	141

Armadio ante scorrevoli in rete			
Art.	**LxPxH** cm.	**Ripiani**	**Peso** Kg
APR12045	120x45x200	4	83
APR12037	120x37x200	4	75
APR12060	120x60x200	4	95
APR15045	150x45x200	4+4	95
APR15037	150x37x200	4+4	85
APR15060	150x60x200	4+4	110
APR18045	180x45x200	4+4	113
APR18037	180x37x200	4+4	102
APR18060	180x60x200	4+4	130

Armadio di sicurezza			
Art.	**LxPxH** cm.	**Ripiani**	**Peso** Kg
ASL10050	100x50x200	4	100
AS10050	100x50x200	4	244
AS10060	100x60x200	4	289

Cartelliera porta registri			
Art.	**LxPxH** cm.	**Caselle**	**Serratura**
CR2020	90x35x200	20	20 indipendenti
CR201	90x35x200	20	1 simultanea
CR1010	90x35x106	10	10 indipendenti
CR101	90x35x106	10	1 simultanea

Classificatore per cartelle sospese			
Art.	**LxPxH** cm.	**Cassetti**	**Serratura**
CL2	50x68x76	2	1 simultanea
CL3	50x68x106	3	1 simultanea
CL4	50x68x140	4	1 simultanea

ARMADI
PORTASCOPE

ARMADI
TUTTOPIANI

ARMADI SPOGLIATOIO
ARMADI SPORCO/PULITO

ARMADI CASELLARI

Le receptions

Gli uffici operativi e direzionali

Le sale riunioni e congressi

Rivestimenti murali

Materassini e cuscini antisoffoco

Poltrone e divanetti morbidi



Tappeto e protezioni murali



Copritermosifoni

Coprispigoli

Quadrotti morbidi

Infanseat

Seggiolini



Recinzioni

Passeggini

Banco antropometrico per disabili

Banco per ipovedenti

La BIGA srl. si riserva la facoltà di modificare senza preavviso i propri arredi nei materiali e nelle caratteristiche costruttive ed estetiche.
Le illustrazioni del presente catalogo sono puramente indicative anche della rappresentazione dei colori.
Le immagini degli articoli del presente catalogo sono di esclusiva proprietà della BIGA srl. É vietato l' utilizzo e la riproduzione delle stesse senza la specifica autorizzazione scritta della Società. Qualsiasi iniziativa contraria sarà perseguita nei termini di legge.